

HMI EVENT 1200 W

HMI EVENT | Lámparas de halogenuros metálicos, un casquillo



Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	1200,00 W
Tensión nominal	100 V
Corriente nominal	13,8 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	110000 lm
Temperatura de color	6000 K

Dimensiones y peso



Diámetro	42,0 mm
Largo	200,0 mm

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G38
-----------------------------------	-----

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HMI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899301740	HMI EVENT 1200 W	Embalaje de envío 1	310 mm x 160 mm x 165 mm	8.18 dm ³	387.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.