



NIVOFLEX PLATAFORMA AIRSTAGE 2X1 m TABLERO 25mm



NIVOFLEX AIRSTAGE 2X1 m.

El escenario siempre "al alcance de la mano", integrado en el suelo de su sala.

- **La plataforma para la instalación fija en el suelo**
- Simplemente tiene que elevar las plataformas del suelo y ya está listo su escenario. Así no necesita almacenar el escenario ni transportarlo al lugar del evento. Las plataformas de múltiple ajuste de altura permiten muchas variantes de montaje.

nota: el color de la tarima de la imagen no corresponde con el color marrón

Referencia 8681

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Plataforma Móvil
Marca: Nivoflex

La plataforma para instalación fija en suelo.

La plataforma NIVOflex Airstage se eleva con la ayuda de una palanca de maniobra montable. La construcción precisa de tijeras de aluminio garantiza un manejo seguro y fijación de alturas de escalones de 20 cm, 16 2/3 cm o especiales. Con una profundidad de foso de sólo 20 cm la plataforma NIVOflex Airstage puede ser montada a ras del suelo.

Para escenarios más altos recomendamos las plataformas NIVOflex Airstage en versiones NIVOflex Gigante o NIVOflex Elefante. Con estos sistemas de plataformas pueden realizarse escenarios fijos en suelo con alturas de hasta 1,30 m.

Datos técnicos NIVOflex Airstage:

- Plataforma de tijeras NIVOflex
- Tamaño: 200 x 100 cm.
- Carga útil: 750 kg/m².
- Carga de comprobación: 1.237 kg/m².
- Certificación TÜV: con factor de seguridad de 1,65 según DIN 15921.
- Altura de plataforma: máx. 83 cm por encima del borde de foso.
- Altura de construcción: 15,5 cm + construcción inferior nivelable.
- Tarima: 25 mm.
- Peso neto: aprox. 72 kg.
- Ajuste de altura: 20, 40, 60, 80 cm ó 16 2/3 cm y alturas especiales.

Las plataformas NIVOflex están atornilladas para un mantenimiento sencillo y todas las piezas móviles pueden ser reemplazadas fácilmente. Para completar su escenario móvil, el perfil multifuncional permite una fijación rápida y simple de accesorios en la plataforma, como por ejemplo: revestimientos de textil o de madera, barandillas quitamiedos o escaleras escénicas.

Superficies para plataformas NIVOflex

La versión estándar viene equipada con un tablero de madera alistonada de 22 mm. Nuestro surtido comprende tableros tipo marina para zonas exteriores, parquet, moqueta, PVC o rejilla de parrilla, incluso si necesita alguna superficie especial, contacte con nosotros para opciones personalizadas.



