

BATERIA MEDICA Ni-MH 3.6V GMC120MD compat. GE



BATERIA MEDICA GMC120MD

• BATERIA MEDICA Ni-MH 3.6V

Compatible GENERAL ELECTRIC

• Capacidad: 1100mAh

• Tipo: Ni-MH • **Voltaje**: 3.6V • Color: Negro

• **Dimensiones**: 52.80 x 28.50 x

17.20mm

• Código EAN: 4894128110323

• Peso Neto: 62g • Peso Bruto: 120g

Adecuado para

• GE Mac 12 • GE Mac 15









Referencia 002-CSGMC120MD



Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Gama: Pilas y Baterias Tipo: Medicina

Potencia: Capacidad: 1100mAh

Voltaje / Tensión: 3,6V

Tamaño: 215.00 x 68.00 x 23.00mm

Peso: 500 g

Tecnología: NI-MH (Níquel metal hidruro)

Número de serie compatibles

- GE 401086-002D
- GE BATT/110330

• Instrucciones de operacion

- Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
- Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar
 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
- Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
- o Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
- Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
- Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
- Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
- Si es posible, evite descargar completamente la batería.

Advertencia

- · No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
- No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
- No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
- No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
- No derrame agua sobre la batería ni la moje.
- No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
- No intente desarmar, perforar o modificar la batería

Precaución

- Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
- o Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
- Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
- El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
- Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Consejo del staff de Siluj: Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías











