



BRITEQ BT- SMARTZOOM PROYECTOR RGBW 120W Zoom 4º-36º IP65



Potente proyector LED RGBW de 120 vatios con zoom motorizado de 4° ~ 36° para aplicaciones profesionales de alquiler, eventos y televisión en interiores / exteriores (IP65).

- El rápido pero suave zoom motorizado de 4° a 36° se puede usar para crear increíbles efectos de zoom.
- Gracias al exclusivo diseño de lentes ópticas, este proyector produce un haz perfectamente uniforme con una excelente mezcla de colores.

Referencia B04397

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom de 4º a 36º
Potencia: Max. 130W
Voltaje / Tensión: AC 100 - 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: De 2700 a 8000 K
Rango IP: IP65
Color: Negro
Colores LED: RGBW
Tamaño: 274 x 387 x 210 mm
Peso: 7,7 kg

Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILLUMINACIÓN S.L.

- La robusta carcasa de aluminio fundido es impermeable a prueba de agua **IP65** y está equipada con conectores XLR de 3 Pin y 5 Pin impermeables para facilitar el encadenamiento en margarita de varias unidades. Esto hace de este proyector su primera opción para todo tipo de aplicaciones en interiores y exteriores : hoteles, tiendas, discotecas, parques públicos y de atracciones, atracciones de feria, teatros, producciones de TV, escenarios medianos y grandes, ...
- Seis modos DMX de 5 a 17 canales, incluidos 2 modos con preajuste de ángulo de haz de usuario.
- El proyector parece una foco tradicional pero tiene todas las ventajas del LED con su **ahorro de energía**
- **Presets de temperatura de color: 2700K ~ 8000K**
- Calibración de blanco y RGB para una excelente consistencia de color
- Diferentes curvas y comportamientos.
- Pantalla OLED controlada por menú con protección de contraseña en el panel posterior
- Compatible con **RDM** (direccionamiento DMX remoto)
- El **PWM** ajustable (600Hz a 25kHz) lo convierte en una opción perfecta en los estudios de TV (sin interferencias con las cámaras de TV)
- Completamente silencioso: el proyector se enfría por convección de aire natural, por lo que no se necesitan ventiladores ruidosos.
- Carcasa de aluminio fundido a presión con vidrio templado y un doble soporte para colgar o para usar como proyector de suelo.
- Equipado con un respiradero especial GORE para evitar la humedad y la condensación dentro del proyector.
- Cable de red con conector de alimentación IP **incluido**
- Opcional "IP-POWER / XLR COMBI CABLE" para un fácil encadenamiento en margarita disponible en diferentes longitudes.

Características

- Alimentación: AC100-240V, 50/60 Hz
- Potencia: 130W
- Rango temperatura: de -20°C a 45°C
- Tamaño: 376 x 274 x 210 mm
- Peso: 7,3 kg
- Color cuerpo: Negro
- Control: DMX, Manual y Automatico
- Máximos canales DMX: 17
- Luminosidad: 5800lux @ 5m, haz: 4°
- Temperatura de color: de 2700 a 8000 k

Identificación

- Marca: Briteq
- Modelo: BT-SMATZOOM
- Código SKU: B04397
- Código EAN: 5420025643979





LUX (full ax)	3600	1600	900	500	270	144
BT-SMARTZOOM						
BEAM: 4°						
DISTANCE (m)	2	3	4	5	8	10
BEAM Ø (cm)	14	21	28	35	56	70

LUX (full ax)	1320	590	330	212	83	53
BT-SMARTZOOM						
BEAM: 39°						
DISTANCE (m)	2	3	4	5	8	10
BEAM Ø (cm)	130	195	260	325	520	650