



TRITON BLUE CABEZA MOVIL 15R- BEAM PLATINUM Lamp. Philips MSD incluida



CABEZA MÓVIL BEAM 15R Platinum con
lámpara PHILIPS MSD 15 R Platinum Incluida

Este modelo de cabeza móvil es otro de los nuevos modelos de equipos diseñados con la última tecnología en lámparas de alto rendimiento. También de la serie de nueva generación de equipos de la marca Triton Blue, con nuevos componentes y tecnología totalmente nueva, su nuevo sistema óptico en conjunto con la nueva lámpara Philips MSR 15-R Platinum consiguen una excelente luminosidad que unido a un menor consumo, mayor velocidad, menor peso y totalmente libre de flicker, lo que hace que este modelo de Triton Blue permita su uso en producciones televisivas o platos de TV.



Referencia 15R-BEAM

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Cabeza Móvil
Tipo: Beam

Características

- **Lámpara:** Philips MSD Platinum 15R, Temp. Color 8.000oK. Horas de vida 2.000.
- **Control de canales:** Posibilidad de control con 15 / 13 / 20 canales.
- **Movimiento Pan:** 540º / 630º opcional (16 bit). Movimiento Tilt: 265º (16 bit).
- **Avanzado sistema de movimiento:** rápido, estable y suave, auto-reposicionamiento de pan y tilt.
- **Rueda de colores:** 12 filtros dicróicos + blanco, efecto rainboow.
- **Gobos rotantes:** 8 gobos intercambiables, rotantes.
- **Gobos estáticos:** 23 gobos + blanco.
- **Prismas rotantes:** prisma de 3 caras y micro-prismas.
- **Enfoque:** movimiento de enfoque motorizado.
- **Shutter:** Shutter variable desde 1-25 flashes o random strobe.
- **Dimmer:** Dimmer desde 0-100%.
- **Frost:** de 0 a 100%.
- **Angulo:** 3º
- **Programas pregrabados:** 8 programas seleccionables.
- **Display LCD azul y blanco:** mediante la batería interna, no se necesita una fuente externa de alimentación, esto permite variar los parámetros de configuración de menú.
- **Actualización de software:** a través del cable DMX de una forma cómoda y rápida.
- **RDM:** Función RDM incluida (info de parámetros del equipo en la mesa de control)
- **Ahorro de energía:** El 15R BEAM puede entrar en un estado de hibernación si no recibe señal, esto permite un ahorro de energía y alargamiento de la vida de la lámpara, motores, etc. Esta opción es configurable.
- **Ajuste automático de refrigeración:** De acuerdo a la temperatura del cuerpo del equipo, el ventilador se ajusta automáticamente a la velocidad con el fin de conseguir un enfriamiento razonable y reducir el ruido.
- **Alimentación:** AC 100-240V, 50-60 Hz.
- **Peso Neto:** 19 Kg.
- **Peso con embalaje:** 22 kg.
- **Dimensiones de embalaje:** 73 x 48,5 x 50 cm.



