



AUDIOPHONY UHF410-Hand-F5 MICRO DE MANO UHF 500Mhz CÁPSULA DINÁMICA



UHF410-Hand-F5: Micro de mano UHF 500Mhz de cápsula dinámica

- Transmisor de micrófono de mano dinámico.
- Rangos de frecuencia UHF 514 ~ 564 MHz, compatible con 4G.
- Potencia de salida: 35 mW (máx.).
- 997 frecuencias programadas con función SYNC.



Referencia H11027

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Voltaje / Tensión: 2 pilas AA de 1,5V
Tamaño: 260 x 54 mm

- **UHF410-Hand-F5: Micro inalámbrico de mano UHF 500Mhz de cápsula dinámica**
 - Transmisor de micrófono de mano dinámico.
 - Rangos de frecuencia UHF 514 ~ 564 MHz, compatible con 4G.Potencia de salida: 35 mW (máx.).997 frecuencias programadas con función SYNC.
 - Pantalla LCD con control de
 - Canal
 - Nivel de batería.
 - Fuente de alimentación: 2 pilas AA 1.5V (no incluidas).
 - Duración promedio de la batería: 10 horas.
 - Dimensiones: 260 x 54 mm de diámetro.
- **Identificación del producto**
 - Marca: Audiophony
 - Familia Audiophony: Micrófonos UHF
 - Modelo: UHF410-Haand-F5
 - Código Audiophony: H11027
 - Código EAN: 3662009020853
- **Declaración de conformidad CE**
 - Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los micrófonos inalámbricos UHF transmisores y receptores Audiophony: UHF-410 (H10271 y H11026)/UHF410-Hand (H10272 y H11027)/UHF410-Body (H10273 y H11028).
 - Cumplen las siguientes directivas comunitarias:
 - 2011/65/UE ROHS
 - 2014/53/UE RED
 - 2014/35/UE BT
 - 2014/30/UE CEM
 - Y cumplen los siguientes estándares o documentos normativos
 - EN 300 422-2 V1.3.1 (2011-08)
 - EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
 - EN 301 489-3 V1.6.1 (2012-05)
 - EN 301 489-9 V1.4.1 (2007-11)
 - EN 60065: 2001+A1: 2005+A2: 2010: 2006 + A11:2008+A2: 2010+A12: 2011
- **Acerca del nuevo plan de frecuencias UHF**
 - Las bandas de frecuencia autorizadas pueden ser utilizadas "libremente" por equipos PMSE, es decir, sin necesidad de autorización individual previa, pero su utilización al cumplimiento de los parámetros técnicos establecidos.
 - En estas circunstancias, los usuarios de equipos auxiliares para el diseño y emisión de programas de sonido no deben estar sujetos al pago de tasas. No obstante, no deben interferir con otros usos de frecuencias y no están protegidos frente a interferencias.
 - Compruebe sus servicios locales autorizados para estar seguro de que puede utilizar el rango de frecuencias de su sistema. (Ver ultima hoja del manual de este micrófono.



