

AUDIOPHONY MOJO2200CURVE ALTAVOZ CON MEZCLADOR, BLUETOOTH Y DSP

MOJO2200curve Audiophony, Systema Arraay + sub + barra suspensión neumática

- Sistema compacto **array** de alta eficiencia Este nuevo sistema utiliza una arquitectura de tipo array que proporciona una difusión optimizada, controlada para una presión de sonido de 128 dB SPL.
- Con un total de 12 altavoces, el satélite ha sido especialmente diseñado para obtener una apertura efectiva de 100° horizontal y 70° vertical.
- Potente DSP
- Bluetooth TWS
- Barra de suspensión neumática

Referencia H11175

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Sub + 1 array + 1 tubo neumático
Voltaje / Tensión: AC 230V. 50/60 Hz
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tamaño: Subwoofer 366 x 625 x 451 mm. Array 188 x 517 x 243 mm.
Peso: Subwoofer 27,0 kg. Array 8,0 Kg
Marca: Audiophony

- **Potente DSP**
  - El grave esta proporcionado por un potente altavoz de 12" montado en una caja con sistema subwoofer bass-reflex. Este último acomoda amplificación clase D con todas las protecciones, un mezclador de 4 entradas con TWS Bluetooth® y un potente DSP que ofrece la posibilidad de ajustar el sonido según necesidad.
- **Sistema TWS Bluetooth®**
  - Envíe música desde su móvil al módulo Bluetooth® MOJO2200curve. Gracias a la tecnología "True Wireless Stereo" transmitirá la señal de audio a un segundo a equipo MOJO y disfrutarás del modo estéreo.
- **Barra de acoplamiento neumática**
  - La instalación se simplifica gracias a la barra de acoplamiento neumática, que permite un ajuste de altura sin esfuerzo y también proporciona una conexión por cable entre el amplificador y el satélite.

- **Características**
  - **Array superior**
    - Potencia: 300 W RMS - 600 W máx.
    - Impedancia nominal: 6 ohmios
    - 3 Altavoces neodinio de 5"
    - 12 Tweeter: 1"
    - Dispersión: 120° x 70° (HxV)
    - Conector: insértelo en la carcasa
    - Dimensiones: 188 x 517 x 243 mm
    - Peso neto: 8 kg
  - **Subwoofer**
    - Potencia: 500W RMS -1000W máx.
    - Impedancia nominal: 4 ohmios
    - Altavozr: 1 x 12 pulgadas
    - Dimensiones: 366 x 625 x 541 mm
    - Peso neto: 27 kg
  - **Sistema completo**
    - Respuesta frecuencia: 38 - 18.000 Hz
    - SPL máx.(@ 1 m.): 128 dB
  - **Modulo amplificador**
    - Etapa subwoofer: 1 x 700 W RMS / 1400 W máx. A 6 ohmios
    - Etapa medios / agudos 1 x 300 W RMS / 600 W máx. A 4 ohmios
  - **Control**
    - Entradas
      - CH1: 1 × Combo XLR/Entrada línea/Micrófono
      - CH2: 1 × Combo XLR/Entrada línea/Micrófono
      - CH3: 1 conector LINE
      - CH3: 1 conector combinado LINE RCA + Bluetooth
    - Impedancia de las entradas
      - Micro 1 y 2: 40 kOhm (balanceada)
      - Linea 1 y 2: 10 kOhm (balanceada)
      - Linea 3: 20 kOhm (balanceada)
      - Linea 4 y 5: 5 kOhm (desbalanceada)
    - Salidas
      - 1 salida integrada en una ranura sobre el subwoofer para la columna
      - 1 salida XLR balanceada MIX OUT para el enlace con otro sistema de sonido
      - 2 salidas XLR balanceadas LINE OUT para el enlace de los canales 1 y 2
  - **DSP**
    - 24 bit (1 entrada y 2 salidas)
    - EQ /memorias/Corte bajo/Retardo/Bluetooth® TWS
  - **Nivel:** Ajuste de volumen para cada vía + maestro


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Subwoofer**: Ajustes de volumen del subwoofer

- **Incluido en el paquete**
  - 1 Columna tipo array
  - 1 Sub con amplificación para sub y array
  - 1 Barra de suspensión de Array neumática
  - 1 Cable de alimentación
  - 1 Manual usuario

- **Identificación**
  - Marca: Audiophony
  - Familia Audiophony: Serie Mojo
  - Modelo: MOJO220curve
  - Referencia: H11175
  - Código EAN: 3662009022406





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.