

# ELUMEN8 CEGADORA LED COB 200W (2 x 100W) 60º DMX 3200K

elumen8

Cegadora 200W LED COB 3200K (2 CELL BLINDER 200W COB 3200K)

- Con tecnología COB, el eLumen8 200W 3200K Blinder está equipada con dos LED blancos cálidos direccionables individualmente de 100W, cada uno de los cuales está alojado en reflectores de 60°, produciendo una salida similar a una cegadora halógena de 1300W.
- La cegadora está alojada dentro de una carcasa de acero resistente y el control se facilita a través de un menú de 4 botones y una pantalla LCD, mientras que cada par de LED tiene un ajuste de la dirección del haz.

Referencia ELUM062

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Cegadora
Apertura haz: 60º
Potencia: 200W

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: 3200K
Color: Negro
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: 1/2 ó 4 seleccionables
Peso: 4,2 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Elumen8

- **Características**
  - Optica
    - 2 x 100W COB LED (3200K)
    - Ángulo de haz: 60°
    - 2.050 Lux @ 2m
    - 1.1kHz frecuencia de actualización
    - LED individualmente direccionables
  - **Control**
    - Canales DMX: 1/2 ó 4 seleccionable
    - Atenuación, modos de sonido, automático y maestro/esclavo
    - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de atenuación: lineal, cuadrada, cuadrado inverso y curva S
  - **Otras características**
    - Menú de 4 botones con pantalla LCD
    - Entrada / salida PowerCON
    - Entrada / salida DMX mediante conectores XLR de 3 y 5 Pin
    - Refrigerado por ventilador
  - **Especificaciones**
    - Consumo de energía: 270W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: F4A 250V
    - Dimensiones (Al x An x Pr): 260 x 400 x 145 mm
    - Peso: 4,2 kg

- **Contenido del embalaje**
  - 1 Cegadora LED COB 200W 3200K
  - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario








Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.






Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.