

ELUMEN8 CEGADORA LED 4 x 90W IP65 RGB FURY 400 DTW

elumen8

Cegadora Fury 400 DTW IP65, Elumen8

- Las cegadoras Fury con clasificación **IP65** están equipadas con LED COB ámbar y blanco cálido direccionables individualmente de 90 W, que emulan la atenuación y la temperatura de color de una lámpara halógena.
- Cada celda también cuenta con una luz de fondo RGB que crea una serie verdaderamente versátil, ideal para alquiler e instalación.

Referencia ELUM431

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Cegadora
Apertura haz: 50º
Potencia: 360W
Voltaje / Tensión: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Temperatura de color: 1800K-3200K + RGB
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 4 LED 90W COB
Tamaño: 398 x 398 x 215 mm
Certificacion: CE y RosH
Número de canales: Canales DMX: 1/4/4/7/9/18/20/23 ó 27 seleccionables
Peso: 11,0 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo Lámpara: LED
Marca: Elumen8

- **Características**
  - **Optica**
    - 4 LED COB ámbar / blanco cálido sintonizables de 90 W (1800K-3200K)
    - Retroiluminación RGB para efectos llamativos • Ángulo de haz: 50°
    - 8.994 Lux a 2 m
    - Frecuencia de refresco 12 kHz
  - **Control**
    - LED direccionables individualmente
    - Canales DMX: 1/4/4/7/9/18/20/23 ó 27 seleccionables
    - **RDM** (Gestión remota de dispositivos)
    - Color estático, control automático, manual y modos maestro/esclavo más programas integrados
    - 0-100 % de atenuación y luz estroboscópica variable
    - 4 curvas de atenuación: lineal, ley del cuadrado, ley del cuadrado inverso y curva en S
  - **Otras características**
    - Menú de 4 botones con pantalla OLED
    - Entrada / salida PowerCON TRUE1
    - Entrada / salida XLR de 5 pines con clasificación IP • Refrigerado por ventilador
  - **Especificaciones**
    - Consumo de energía: 395W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: F6A 250V
    - **Clasificación IP: IP65**
    - Dimensiones (Al x An x Pr): 398 x 398 x 215 mm
    - Peso: 11 kg

- **¿Que incluye el embalaje?**
  - 1 Cegadora 4 x 90W LED IP65 RGB
  - 1 Cable de alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual de usuario







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.
















Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.