



LEDJ PROYECTOR 1 LED 15W RGBW 4º + Lentes 10º y 45º cuerpo negro

LEDj

Proyector 1 LED 15W RGBW MKII con cuerpo NEGRO (Event Sport RGBW)

- Proyector LED Pinspots compacto (Event Spot)
- Dispone de un LED de 15W que tiene el brillo y la salida de una lámpara halógena de 100W.
- Con un ángulo de haz de 4º y suministrado con dos lentes opcionales (10º y 45º), para uso en museos para crear iluminación ambiente, en las mesas de restaurantes o para resaltar luz en tiendas, escaparates, etc.

Referencia LEDJ234

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector

Apertura haz: 4º y suministrado con dos lentes opcionales (10º y 45º)

Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Color: Negro

Número de LED: 1 LED 15W

Colores LED: RGB+W

Tamaño: 210 x 140 x 175 mm

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su explotación total o parcial sin la autorización previa y
previa de SILUJ Iluminación S.L. (www.siluj.net). S.I.L.U.J. es una marca registrada.

Número de canales: Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7 seleccionables
 Peso: 1,7 kg
 Tipo Lámpara: LED
 Marca: LEDj

• Características

◦ Ópticas

- 1 LED de cuatro colores de 15 W (RGBW)
- Ángulo de haz: 4° nativo, 10° y lentes frost de 45° suministrados
 - 4° - 9,700 Lux a 2 m (encendido total)
 - 10° - 3,866 Lux a 2 m (encendido completo)
 - 45° - 497 Lux @ 2m
 - Frecuencia de actualización de 1.1kHz
- Control
 - Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7 seleccionables
 - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color y modos maestro / esclavo más programas incorporados
 - 0-100% atenuación y luz estroboscópica variable
 - El soporte permite múltiples aplicaciones de montajeo de suelo
 - Menú de 4 botones con pantalla LCD
- Otras características
 - Entrada y salida de alimentación mediante conector PowerCON
 - Conexiones de arrastre de entrada / salida XLR de 3 pinos
 - Refrigeración por convección
 - Control remoto IR opcional (LEDJ90C)
- Especificaciones
 - Consumo: 17W
 - Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Fusible: T0.5A 250V
 - Medidas: 210 x 140 x 175 mm
 - Peso: 1,3 kg
- Embalaje
 - Medidas: 295 x 185 x 140 mm
 - Peso: 1,7 kg

• Contenido de la caja

- 1 Proyector LEDJ234
- 1 Lente frost 10°
- 1 Lente frost 45°
- 1 Cable alimentación UK. Schuko a red no incluido
- 1 Manual usuario



