

LEDJ PROYECTOR 1 LED 15W RGBW 4º + Lentes 10° y 45° cuerpo negro



Proyector 1 LED 15W RGBW MKII con cuerpo NEGRO (Event Sport RGBW)

- Proyector LED Pinspots compacto (Event Spot)
- Dispone de un LED de 15W que tiene el brillo y la salida de una lámpara halógena de 100W.
- Con un ángulo de haz de 4° y suministrado con dos lentes opcionales (10° y 45°), para uso en museos para crear iluminación ambiente. las mesas en restaurantes o para resaltar luz en tiendas, escaparates, etc.

Referencia LEDJ234

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad

Apertura haz: 4° y suministrado con dos lentes

opcionales (10° y 45°)

Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz

Aplicaciones: Rental e instalación







Número de canales: Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7

seleccionables Peso: 1,7 kg Tipo Lámpara: LED Marca: LEDj

Características

- Opticas
 - 1 LED de cuatro colores de 15 W (RGBW)
 - Ángulo de haz: 4° nativo, 10° y lentes frost de 45° suministrados
 - 4° 9,700 Lux a 2 m (encendido total)
 - 10° 3,866 Lux a 2 m (encendido completo)
 - 45° 497 Lux @ 2m
 - Frecuencia de actualización de 1.1kHz
 - Control
 - Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7 seleccionables
 - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color y modos maestro / esclavo más programas incorporados
 - 0-100% atenuación y luz estroboscópica variable
 - El soporte permite múltiples aplicaciones de montajeo de suelo
 - Menú de 4 botones con pantalla LCD
 - Otras características
 - Entrada y salida de alimentación mediante conector PowerCON
 - Conexiones de arrastre de entrada / salida XLR de 3 pines
 - Refrigeración por convección
 - Control remoto IR opcional (LEDJ90C)
 - Especificaciones
 - Consumo: 17W
 - Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
 - Fusible: T0.5A 250V
 - Medidas: 210 x 140 x 175 mm
 - Peso: 1,3 kg
 - Embalaje
 - Medidas: 295 x 185 x 140 mm
 - Peso: 1,7 kg

• Contenido de la caja

- 1 Proyector LEDJ234
- ∘ 1 Lente frost 10°
- ∘ 1 Lente frost 45º
- o 1 Cable alimentación UK. Schuco a red no incluido
- 1 Manual usuario

	=	=			
45" - Lux RULL ON R G B W	1990 320 588 72 1090	497 80 147 18 273	221 35 65 8 121	124 20 36 4 68	79 12 23 2 43
10" - Lux FULL ON R G B W	15500 4000 6200 820 9960	3894 1000 1550 205 2492	1720 444 689 91 1110	968 258 388 51 623	619 160 246 32 398
4" - Lux PULL ON R G B W	38900 10800 13500 1270 18200	9700 2698 3373 318 4550	4310 1200 1500 141 2020	2420 675 843 79 1140	1550 432 539 60 728









