

LEDJ PROYECTOR 1 LED 15W RGBW 4º + Lentes 10º y 45º cuerpo negro

Proyector 1 LED 15W RGBW MKII con cuerpo NEGRO (Event Sport RGBW)

- Proyector LED Pinspots compacto (Event Spot)
- Dispone de un LED de 15W que tiene el brillo y la salida de una lámpara halógena de 100W.
- Con un ángulo de haz de 4° y suministrado con dos lentes opcionales (10° y 45°), para uso en museos para crear iluminación ambiente, en las mesas de restaurantes o para resaltar luz en tiendas, escaparates, etc.

Referencia LEDJ234


Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Apertura haz: 4° y suministrado con dos lentes opcionales (10° y 45°)
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Color: Negro
Número de LED: 1 LED 15W
Colores LED: RGB+W
Tamaño: 210 x 140 x 175 mm

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Número de canales: Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7 seleccionables
Peso: 1,7 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: LEDj

- **Características**
  - Opticas
    - 1 LED de cuatro colores de 15 W (RGBW)
    - Ángulo de haz: 4° nativo, 10° y lentes frost de 45° suministrados
      - 4° - 9,700 Lux a 2 m (encendido total)
      - 10° - 3,866 Lux a 2 m (encendido completo)
      - 45° - 497 Lux @ 2m
      - Frecuencia de actualización de 1.1kHz
    - Control
      - Canales DMX: 1, 4, 6 ó 7 seleccionables
      - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color y modos maestro / esclavo más programas incorporados
      - 0-100% atenuación y luz estroboscópica variable
      - El soporte permite múltiples aplicaciones de montajeo de suelo
      - Menú de 4 botones con pantalla LCD
    - Otras características
      - Entrada y salida de alimentación mediante conector PowerCON
      - Conexiones de arrastre de entrada / salida XLR de 3 pines
      - Refrigeración por convección
      - Control remoto IR opcional (LEDJ90C)
    - Especificaciones
      - Consumo: 17W
      - Alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
      - Fusible: T0.5A 250V
      - Medidas: 210 x 140 x 175 mm
      - Peso: 1,3 kg
    - Embalaje
      - Medidas: 295 x 185 x 140 mm
      - Peso: 1,7 kg

- **Contenido de la caja**
  - 1 Proyector LEDJ234
  - 1 Lente frost 10º
  - 1 Lente frost 45º
  - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
  - 1 Manual usuario








Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.