


# BATERIA MEDICA Ni-MH 4,8V 2000mAH 9,60Wh COMP.MASIMO Radical7

Batería compatible equipos Massimo Radical7 4,8V 2000mAh

- Marca: Cameron Sino
- Modelo Cameron Sino: CS-MRS282MD
- Tensión: 4,8V
- Capacidad: 2000mAh
- Tecnología: Ni-MH
- Medidas: 57 x 50 x 17 mm
- Peso: 115,1 gr
- Adecuado para **MASIMO** pulse oximeter, Radical7, Rainbow Screen
- Este modelo de batería corresponde con los códigos originales **MASIMO** 14282, AMED3404,B11588

Referencia 002-MSR282MD

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Bateria uso medico
Potencia: 9,60Wh
Voltaje / Tensión: 4,8V
Tamaño: 57 x 50 x 17 mm

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Compatible: Masimo 14282, Masimo AMED3404, Masimo B11588
Peso: 115,1 kg
Tecnología: NI-MH (Níquel metal hidruro)
Marca: Masimo comp.

- ***Instrucciones de operacion***
  - Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
  - Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
  - Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
  - Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
  - Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
  - Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
  - Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
  - Si es posible, evite descargar completamente la batería.

- ***Advertencia***
  - No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
  - No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
  - No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
  - No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
  - No derrame agua sobre la batería ni la moje.
  - No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
  - No intente desarmar, perforar o modificar la batería

- ***Precaución***
  - Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
  - Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
  - Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
  - El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
  - Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.


- ***Consejo del staff de Siluj****: Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.*

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.