

LEDJ PROYECTOR BATERIA QB1 HEX IP 4 LED 12W (RGBWAUV) cuerpo blanco

Proyector portátil con batería con 4 LED de 12W RGBWAUV modelo Rapid QB1 IP cuerpo color blanco

- Funciona con batería interna o a red y produce colores ultra suaves, desde ricos tonos saturados hasta sutiles tonos pastel.
- La carcasa compacta y robusta con clasificación temporal para exteriores repele el agua, la nieve y la suciedad para aplicaciones en todo tipo de clima y se puede ocultar fácilmente.

Referencia LEDJ355A

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Ángulo de haz: 25 ° (ángulo de campo: 45 °)
Potencia: 55W
Rango IP: Clasificación IP: IP54 (IP65 desde arriba)
Color: Blanco
Número de LED: 4 LED de seis colores de 12 W

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

(RGBWAUV)
Colores LED: RGB+W+A+UV
Tamaño: 204 x 138 x 144 mm
Certificacion: CE
Peso: 3,0 kg
Marca: LEDj

- La batería de litio interna tiene una autonomía de hasta 18 horas en modo de un solo color y hasta 5,5 horas de desvanecimiento y efectos de color, mientras que el tiempo de carga es de solo 5 horas.
- El dispositivo tiene clasificación IP54 (IP65 desde la parte superior), tiene una entrada powerCON TRUE1 y cuenta con un pie extraíble que permite a los usuarios ajustar el ángulo de inclinación.
- El transceptor inalámbrico integrado y la compatibilidad con W-DMX y el WDMX-T de Triton-Blue hacen que el funcionamiento sea realmente libre de cables.


- **Características**
    - 4 LED de seis colores de 12 W (RGBWAUV)
    - Ángulo de haz: 25° (ángulo de campo: 45°)
    - Luminosidad: 1.230 Lux a 2 m
    - Frecuencia de actualización de 1,2 kHz
    - Canales DMX: 6,8 ó 11 seleccionables
    - Control inalámbrico (W- Transceptor compatible con DMX Suecia y WDMX-T de la marca Triton-Blue)
    - Color estático, cambio de color, desvanecimiento de color, modos automático y maestro / esclavo
    - Dimmer 0-100% y luz estroboscópica variable
    - Punto de sujeción M10 para abrazadera
    - Pie inferior ajustable para aplicaciones de suelo en ángulo (hasta 25°)
    - Asa plegable para el transporte
    - Menú de 4 botones con pantalla OLED
    - Batería recargable para aplicaciones inalámbricas
    - Tiempo máximo de ejecución: hasta 18 horas (un solo color), 5,5 horas (cambio de color / desvanecimiento), 3 horas (completo)
    - Tiempo de carga: 5 horas (máx.)
    - Entrada alimentación PowerCON TRUE1
    - Enfriamiento por convección
    - Suministrado con control remoto IR

- **Especificaciones**
    - Consumo de energía: 55W
    - Fuente de alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
    - Fusible: F3.15A 250V
    - Batería: 14.8V 5200mAh
    - Fusible de batería: F5A 250V
    - Clasificación IP: IP54 (IP65 desde arriba)
    - Dimensiones: 204 x 138 x 144 mm
    - Peso: 3,0 kg con embalaje 3,8 kg
    - Cuerpo del proyector: Blanco

- **Contenido del paquete**
    - 1 Proyector LEDJ355
    - 1 Mando a distancia IR
    - 1 Cable alimentación UK. *Schuco a red no incluido*
    - 1 Manual usuario

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



















Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.