LEDJ Flightacase para carga y transporte de 8 proyectores IP RAPID QB1

Flightcase para carga de proyectores LED de batería IP Rapid QB1

- Este flightcase profesional cuenta con 8 compartimentos para el transporte y carga de la serie LEDJ Rapid QB1 IP o similar.
- También se incluyen dos compartimentos adicionales para accesorios para sujetar los cables de alimentación
- **Diseñado para los proyectores portátil de batería**
    - **LEDJ353A** Rapid QB1 RGBA IP cuerpo blanco
    - **LEDJ353** Rapid QB1 RGBA IP cuerpo negro
    - **LEDJ355A** Rapid QB1 RGBAUV IP cuerpo blanco
    - **LEDJ355** Rapid QB1 RGBAUV IP cuerpo negro

Referencia LEDJ353C

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Potencia: Max. 400W
Voltaje / Tensión: Alimentación 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
Tamaño: Dimensiones externas con ruedas 475 x 750 x 445 mm (Ver dibujo en galería de fotos)
Peso: Vacio 25,0 kg
Marca: LEDj

- **Características**
  - Ocho conexiones PowerCON TRUE1 cautivas para carga en el flightcase
  - Cuenta con 8 compartimentos para dispositivos IP Rapid QB1 o similares más dos compartimentos para accesorios como cables, garras, etc
  - Fabricado con madera contrachapada Hexaboard
  - Asas plegables y cierres de mariposa para mayor comodidad y seguridad antideslizante
  - Con perfil aluminio remachado de 35 mm que brindan rigidez, resistencia y durabilidad
  - Esquineras esféricas robustas para mayor impacto protección
  - Entrada y salida de alimentación mediante conectores PowerCON TRUE1
  - 1 Cable PowerCON TRUE1 **incluido**

- **Especificaciones**
  - Consumo de energía: 400W (máx.)
  - Entrada alimentación: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz
  - Fusible: F10A 250V
  - Dimensiones internas por compartimento (H x W x D): 280 x 141 x 147 mm
  - Dimensiones internas compartimento para accesorios (H x W x D): 280 x 60 x 182 mm
  - Dimensiones externas con ruedas (H x W x D): 475 x 750 x 445 mm
  - Dimensiones externas sin ruedas (H x W x D): 360 x 750 x 445 mm
  - Peso: 25,0 kg

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.