CONTEST PLTS-2x1 Tarima 2x1m superficie antiderrapante 750 kg/m2

Tarima 2x1m superficie antiderrapante 750 kg/m2 Contest PLTS-2x1

- Solo tablero superior y marco de aluminio, las patas fijas o alturas regulables, unión entre plataformas, escaleras, son accesorios y se suministran opcionalmente.
- Compatible para colocar patas redondas de 48,3 mm o patas cuadradas de 50 x 50 mm y 60 x 60 mm
- Patas no incluidas

Pieza | 1 Unidad | Contestage

Referencia 10369

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Tarimas y Plataformas

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Tipo: Tarima
Compatible: PLTS
Marca: Contest

- **Advertencia informativa (Normativa)**
- Esta plataforma cumple la normativa NFE85-015:Estas disposiciones no son exhaustivas.
    - Permite la altura máxima de 150 cm
    - Una barandilla debería de ser instalada si la altura de la plataforma es superior más de 50 cm.
    - Estas disposiciones no son exhaustivas

- **Atención al estado de los suelos**
    - Un terreno suelto puede dañar la seguridad de la instalación
    - Por favor distribuir los pesos de manera uniforme sobre toda la zona de la plataforma

- **Acerca de las escaleras y barandillas**
    - Las barandillas deben instalarse cuando las plataformas se instalan con patas de mas de 50 cm. (consulta en esta web los precios y modelos de barandillas para plataformas)
    - Una escalera inferior o igual a 120 cm debe tener al menos una barandilla

- **Resistencia al fuego**
    - Clase de resistencia al fuego Bfl-S1
    - Este modelo cumple la norma europea EN13501-1 + A1: 2010
    - Carga máxima 750 kg / m² distribuidos en la totalidad surface de la plataforma con patas de hasta 150 cm

- **Características**
    - Material:Tamaño: 2m x 1m
        - Estructura: Aluminio
        - Plataforma: madera contrachapada de 12 mm
    - Espesor: 90 mm
    - Capacidad de carga: 750 kg/m²
    - Acabado: Negro en la parte superior
    - Peso: 32 kg

- **Identificación**
    - Marca: Contestage
    - Serie: Contestage Platform
    - Modelo: PLTS-2x1
    - Referencia: H10369
    - Código EAN: 3662009014456

- **Algunos ejemplos donde se instalan las plataformas y tarimas**
    - Plataforma para suelo de carpas. Tarimas para DJ, go-go, bailarinas. Tarimas decoración de oficinas e interiores
    - Tarimas para eventos corporativos, conferencias, presentaciones, eventos de protocolo. Tarimas para batería. Plataformas para cámaras de TV. Tarimas para directores de orquesta. Tarimas para exposición de productos. Tarimas para centros comerciales. Tarimas hoteles, restaurantes, night clubs. Tarimas para coches. Tarimas para ayuntamientos. Tarimas para palacios de ferias y congresos. Tarimas para teatros. Tarimas para colegios y universidades. Tarimas para iglesias. Tarimas para pasarelas de moda. Tarimas para gimnasios (spinning, sport & fitness). Tarimas para baile (flamenco, break dance, zumba, bailes regionales)
    - Y disponibles en alquiler por casi todas las empresas de sonorización e iluminación de espectáculos.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.