

AUDIOPHONY ONDE660B ALTAVOZ IP65 60W 100V Y 8 OHM COLOR NEGRO

Altavoz IP65 color blanco 6,5″ + 1″ de 60W trabaja a 100V y 8 Ohmios. ONDE660B Audiophony

- Construcción robusta en ABS
- Funciona con 100 V u 8 ohmios
- IP65 a prueba de salpicaduras, con la cabeza hacia abajo
- Se entrega con una lira colgante para facilitar la instalación
- Membrana trasera de refuerzo de graves

Referencia H11371

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Altavoz
Potencia: Potencia: 60 W RMS – 120 W máx. a 8 ohmios 5/10/20/40W
Rango IP: IP65 a prueba de salpicaduras, con la cabeza hacia abajo
Color: Negro
Tamaño: 285 x 200 x 195 mm
Material: Construcción robusta en ABS con rejilla metálica

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Peso: 3,5 kg
Marca: Audiophony

- **Buen sonido al aire libre**
  - Los altavoces **ONDE660** proporcionan una reproducción de sonido de alta calidad en exteriores.
  - Con su potencia de 60 W RMS y su sistema de radiadores pasivos, son ideales para reforzar el sonido en una terraza, en un jardín o en zonas exteriores sensibles a la climatología.
  - Gracias a su lira de colgar, se pueden colocar en posición horizontal.

- **Perfecto, con graves potentes y convincentes**
  - Los altavoces **ONDE660** tienen un controlador de 6,5 pulgadas con un radiador pasivo en la parte trasera para mejorar la respuesta de graves.
  - Con los altavoces montados contra la pared, experimentarás unos graves potentes y convincentes gracias al efecto de rebote.
  - Las altas frecuencias son entregadas por un tweeter de cúpula de seda de 25 mm de diámetro.

- **Rejilla sin logo**
  - Los altavoces ONDE no tienen logo en el frente, permitiendo de esta manera la instalación en horizontal o vertical.
  - Son discretos y se pueden integrar fácilmente en cualquier lugar.


- **Altavoz tropicalizado**
  - El tratamiento impermeable permite su uso para sonorización en terrazas, siempre que estén protegidas de la exposición directa a la lluvia.


- **Características**
  - Potencia: 60 W RMS – 120 W máx. a 8 ohmios 5/10/20/40W a 100 V por interruptor
  - Boomer: grafito de 6,5 pulgadas
  - Motor de cúpula de seda de 1 pulgada
  - Membrana de refuerzo de graves trasera
  - Respuesta de frecuencia 90 – 20 000 Hz
  - SPL (@ 1m) 102 dB max
  - Dispersión: 90×80° HxV
  - Conectores: Euroblock
  - Color cuerpo: Negro
  - Construcción: ABS, caja de plástico y rejilla de aluminio, estanca con la cabeza hacia abajo IP65
  - Dimensiones: 285 x 200 x 195 mm
  - Peso neto: 3,5 kg


- **Identificación**
  - Marca: Audiophony
  - Familia Audiophony: Altavoces
  - Modelo Audiophony: ONDE660B
  - Código Audiophony: H11371
  - Código EAN: 3662009024738


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

















Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.