

AUDIOPHONY ONDE880B ALTAVOZ IP65 80W 100V Y 8 Ohm color negro

Altavoz de 8" + 1" + Radiador de graves 80 W 100 V y 8 Ω – **IP65 COLOR NEGRO**

- Construcción robusta en ABS
- Funciona con 100 V o 8 Ω
- Resistente a salpicaduras (IP65)
- Incluye gancho para colgar
- Refuerzo de graves trasero

Referencia H11372

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoz Pared
Potencia: 80W
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: 382 x 262 x 240 mm
Material: Construcción en ABS
Peso: 4,5 kg
Conectores: Conector Euroblock
Marca: Audiophony

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SONIDO DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES

Los altavoces ONDE880 ofrecen una reproducción de sonido de alta calidad para exteriores. Con sus 80 W RMS de potencia y su sistema de radiador pasivo, son ideales para reforzar el sonido en terrazas, jardines o espacios exteriores expuestos a las inclemencias del tiempo. Gracias a su asa de suspensión, se pueden colocar en posición horizontal.

GRAVES PROFUNDOS

Los altavoces ONDE880 incorporan un driver de grafito de 8 pulgadas con un radiador pasivo en la parte posterior para potenciar los graves. Al colocarlos contra la pared, disfrutarás de graves potentes y contundentes gracias al efecto de rebote. Los agudos se reproducen con nitidez gracias a un tweeter de cúpula de seda de 25 mm de diámetro.

REJILLA SIN LOGOTIPO

Los altavoces ONDE no tienen logotipo en el frontal. Son discretos y se integran fácilmente en cualquier ambiente.

CARCASA TROPICALIZADA

Su tratamiento tropicalizado permite su uso en terrazas, siempre que estén protegidas de la lluvia directa.

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 80 W RMS
- 160 W máx. a 8 ohmios
- 6,25/12,5/25/50 W a 100 V según selector
- Altavoz de graves: 8" con grafito
- Motor de cúpula de seda de 1"
- Membrana de refuerzo de graves trasera
- Dimensiones (cm): 38,2 x 26,2 x 24
- Peso (kg): 4,5
- Color: negro
- Grado de protección IP: exterior
- SPL máximo (dB): 105
- Rango de frecuencia de audio: 70 Hz - 20 000 Hz
- Dispersión: 90° x 80° H x V
- Conectores: Euroblock
- Construcción en ABS
- Marca: AUDIOPHONY PA
- Código EAN: 3662009024745





Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

SILUJ - www.siluj.net
Siluj Iluminación S.L. | Calle La Raya 110, P.I.Trobajo del Camino, 24010 León, Spain. - Tfno: +34 987 261 335 - Fax: +34 987 263 860
El color y las imágenes contenidas en este folleto no son necesariamente representativos de los colores reales. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.