

REAN RJ45 ETHERNET CHASIS IP65 CUERPO NEGRO



negro

Conector Ethercon IP65 Chasis cuerpo color

- Receptáculo hembra RJ45 con brida de tamaño D de montaje frontal, contactos chapados en oro y clasificación IP65 para proteger de manera óptima su dispositivo o equipo contra la entrada de agua.
- Brida de metal en forma de D
- Materiales con clasificación UL94 V-0
- Protección exterior con clasificación IP65 cuando se acopla con el conector REAN IP65 relacionado o cuando se cubre con una tapa de goma

Referencia RRE8F-Z-001-1

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 100 Unidades Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Ethercom

Tipo: Conector Ethercom Voltaje / Tensión: 50V

Rango IP: IP65 Color: Negro

Carcasa / Cuerpo: Chasis

Certificacion: TIA/EIA 586B, IEC 11801

Peso: 0,024 kg





Género conector: Hembra Marca: REAN-Neutrik

· Diseño único unificado de tapa de goma y junta para brindar una funcionalidad de protección más confiable y una instalación más fácil con el panel del dispositivo

Características

Identificación

■ Marca: REAN-Neutrik

■ Familia REAN: Serie Z IP65

■ Tipo de conector: Receptáculo Ethernet chasis

■ Género: Hembra

Especificaciones eléctricas

■ Resistencia al contacto: $\leq 100 \text{ m}\Omega$

■ Resistencia dieléctrica: 1 KV CC

■ Rango de frecuencia: De 1 a 100 MHz

• Resistencia de aislamiento: $> 5 G\Omega$ (inicial)

Corriente nominal por contacto: 1,5A

■ Tensión nominal: < 50 V

Rendimiento de transmisión: CAT 5E

Especificaciones mecánicas

■ Fuerza de inserción: ≤ 60N

■ Fuerza de retirada: ≤ 60N

■ Vida del conector: > 1000 ciclos de apareamiento

■ Conexionado: Pasamuros

Dispositivo de bloqueo: Cierre de pestillo

■ Dirección de montaje: Montaje frontal

■ Forma del chasis: Tamaño D

Especificaciones del material

Recubrimiento de contacto: AU

Contactos: Bronce fosforado

■ Inserción: Poliamida (UL94-V0)

■ Elemento de bloqueo: Acero para muelles

Cuerpo: Zinc fundido a presión

Revestimiento del cuerpo: Negro

Especificaciones ambientales

■ Inflamabilidad: UL 94-V0

Clase de protección: IP65 (acoplado o cerrado con tapa de goma

■ Cumplimiento estándar: TIA/EIA 586B, IEC 11801

■ Rango de remperatura: De -20ºC a + 70ºC

Identificación

Marca: REAN-Neutrik

 Familia REAN: Z-Series (IP65) Código EAN: 7613187017391

Peso individual: 0,024 kg

Medidas embálale completo 100 unidades: 136 x 98 x 29 mm

• Nota: El conector Rean RRE8F-Z-001-1 se suministra en bolsas individuales de una unidad, te recomendamos para conseguir el mejor precio debes hacer pedidos en cajas completas de 100 unidades

Acerca de REAN-NEUTRIK

- · Con **REAN**, el proveedor líder mundial de conectores profesionales de audio y video, el Grupo Neutrik, ofrece una segunda marca global con una amplia gama de productos.
- o Excelente relación costo-rendimiento, diseño robusto y funcionalidad confiable son las fortalezas de REAN.
- Basados en un conocimiento de muchos años, los conectores para aplicaciones profesionales de audio/iluminación y señalización digital se desarrollan y producen en instalaciones de producción actualizadas. La gama de productos REAN es la solución alternativa para





• REAN | Una marca del Grupo Neutrik.

