

# AUDIOPHONY Myios08a Altavoz activo 8 700 W RMS coon DSP integrado



Altavoz activo de 8" de 700 W RMS con DSP integrado. Audiophony Myos08A

- Módulo de amplificación clase D de 700 W RMS
- Amplificación: Clase D 350 W RMS para graves, Clase AB 350 W RMS para agudos
- Presión sonora SPL: 124dB máx.

Referencia H11401

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación Gama: Serie Myos Audiophony Voltaje / Tensión: 220-240V AC 50 Hz

Color: Negro

Tamaño: 250 x 465 x 254 mm

Material: Madera Peso: 10 kg Marca: Audiophony

## • Puntos clave del altavoz Myos08A

- Diseño exclusivo
- Altavoces y motores de alta eficiencia





- Módulo de amplificación clase D de 700 W RMS
- Fuente de alimentación conmutada SMPS
- DSP integrado con pantalla LCD con menú desplegable
  - Preajustes de posición ( Monitoreo, Atrás, En soporte )
  - Preajustes de ecualización ( Normal, Live, Club, Speech )
- Ecualizador general de agudos y graves
- 1 entrada MIC/LINE con ajuste de nivel
- · Hardware robusto con plataforma giratoria, manijas metálicas e inserciones de suspensión
- Cuerpo de madera contrachapada de 15 mm, texturizado anti rayaduras con pintura de poliurea

#### • Características

- Amplificación
  - Clase D 350 W RMS para graves
  - Clase AB 350 W RMS para agudos
- Potencia total del amplificador: 700W RMS / 1400W máx.
- Respuesta de frecuencia: 70 Hz 20 KHz
- Fuente de alimentación: 220-240V AC 50 Hz con conmutación SMPS
- Dispersión H x V: 54° x 71°
- Frecuencia de corte del filtro: 1600 Hz
- Presión sonora SPL: 124dB máx.
- ∘ Woofer: Bobina móvil de 8" y y 1,5" lmán. 33 Oz, 4 Ohms 250 W AES
- Tweeter: De 1,35" y 8 ohmios 50 W AES
- Entradas: 2 entradas de línea en COMBO XLR/JACK con interruptor de línea/micrófono
- Salida: 1 salida de línea XLR con interruptor Link/Mix
- Configuraciones
  - Volumen de entrada
  - DSP con múltiples configuraciones (Posición, Modo, Ecualizador, LED, Restablecer, Información)
- Protección: Contra cortocircuitos, térmica y limitadora
- Construcción y accesorios
  - Caja reforzada con sistema de paso de banda de madera contrachapada de 15 mm
  - Pintura texturizada de poliurea antirrayas
  - Rejilla metálica integral
  - LED Power/Clip en el frente
  - 1 mango de madera en la parte superior
  - 10 inserciones M8
  - Doble base de 36 mm (0° y 7,5°) para pie
  - 4 almohadillas de goma debajo
- **Dimensiones:** 250 x 465 x 254 mm
- Peso neto: 10 kg

### Acerca de la serie MYOS de Audiophony

- La serie **MYOS** (Make Your Own Sound) de alto rendimiento consta de cuatro altavoces de **madera** de rango completo y dos subwoofers
- Se beneficia de un excepcional módulo de amplificación de Clase D que ofrece una potencia de 700 W RMS (350+350 W RMS) para Myos08A y Myos10A, 1000 W RMS (500+500 W RMS) para Myos12A y Myos15A y 1000 W RMS para los subwoofers Myos15ASub y Myos18ASub
- Este nuevo módulo, combinado con una fuente de alimentación conmutada y altavoces y motores de alta eficiencia, ofrece un sonido potente, claro y cálido
- El DSP avanzado permite ajustar la reproducción del sonido de forma ideal, sean cuales sean las configuraciones durante recepciones, actuaciones de DJ o conciertos
- Los ajustes preestablecidos permiten ajustes efectivos y rápidos para ajustar el sonido según la configuración en el monitor, en el soporte o en el frente
- Siempre tienes la mano para ajustar los ajustes de agudos y graves
- El diseño de la carcasa de madera contrachapada de 15 mm contribuye a la calidad del rendimiento del audio y la pintura especial de poliurea antirrayas y el hardware robusto están diseñados para un uso intensivo
- Modelos serie MYOS
  - **Myos18ASub** (Audiophony H11406): Subwoofer de 18" 1000W RMS con DSP incorporado
  - Myos15ASub (Audiophony H11405): Subwoofer de 15" 1000W RMS con DSP incorporado
  - Myos15A (Audiophony H11404): Altavoz activo 15" de 1000 W RMS con DSP





integrado

- Myos12A (Audiophony H11403): Altavoz activo 12" de 1000 W RMS con DSP integrado
- Myos10A (Audiophony H11402): Altavoz activo 10" de 700 W RMS con DSP integrado
- Myos08A (Audiophony H11401): Altavoz activo 8" de 700 W RMS con DSP integrado
- Myos10sup (Audiophony H11567): Yugo de suspensión para altavoz Myos10A
- Myos08sup (Audiophony H11566): Yugo de suspensión para altavoz Myos08A
- COV-Myos18Sub (Audiophony H11565): Funda protectora para subwoofer Myos18A
- COV-Myos15Sub (Audiophony H11564): Funda protectora para subwoofer Myos15A
- COV-Myos15 (Audiophony H11563): Funda protectora para altavoz activo Myos15A
- COV-Myos12 (Audiophony H11562): Funda protectora para altavoz activo Myos12A
- COV-Myos10 (Audiophony H11561): Funda protectora para altavoz activo Myos10A
- COV-Myos8 (Audiophony H11560): Funda protectora para altavoz activo Myos8A

#### Identificación

Marca: Audiophony

Familia Audiophony: Myos

Modelo: Myos08ACódigo: H11401EAN: 3662009025032









