

AUDIOPHONY Myos12A Altavoz activo 12 1000 W RMS con DPS integrado



Altavoz activo de 12" de 1000 W RMS con DSP integrado. Audiophony Myos12A

- Módulo de amplificación Clase D 1000 W RMS
- Amplificación: Clase D 500 W RMS para graves. Clase AB 500 W RMS para agudos
- Presión sonora SPL: 128dB máx.

Referencia H11403

Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación Gama: Serie Myos Audiophony Voltaje / Tensión: 220-240V AC 50 Hz

Color: Negro

Tamaño: 360 x 630 x 354 mm

Material: Madera Peso: 21 kg

Marca: Audiophony





Puntos clave del altavoz Myos12A

- · Diseño exclusivo
- Altavoces y motores de alta eficiencia
- o Módulo de amplificación clase D de 1000 W RMS
- Fuente de alimentación conmutada SMPS
- DSP integrado con pantalla LCD con menú desplegable
 - Preajustes de posición (Monitoreo, Atrás, En soporte)
 - Preajustes de ecualización (Normal, Live, Club, Speech)
- Ecualizador general de agudos y graves
- 1 entrada MIC/LINE con ajuste de nivel
- Hardware robusto con plataforma giratoria, manijas metálicas e inserciones de suspensión
- o Cuerpo de madera contrachapada de 15 mm, texturizado anti rayaduras con pintura de poliurea

Características

- Amplificación
 - Clase D 500 W RMS para graves
 - Clase AB 500 W RMS para agudos
- Potencia total del amplificador: 1000W RMS / 2000W máx.
- Respuesta de frecuencia: 50 Hz 20 KHz
- Fuente de alimentación: 220-240V AC 50 Hz con conmutación SMPS
- Dispersión H x V: 90° x 60°
- Frecuencia de corte del filtro: 1750 Hz
- Presión sonora SPL: 128dB máx.
- Woofer: Bobina móvil de 12" y y 2,5" Imán. 60 Oz, 4 Ohms 350 W AES
- Tweeter: De 1,35" y 8 ohmios 50 W AES
- Entradas: 2 entradas de línea en COMBO XLR/JACK con interruptor de línea/micrófono
- Salida: 1 salida de línea XLR con interruptor Link/Mix
- Configuraciones
 - Volumen de entrada
 - DSP con múltiples configuraciones (Posición, Modo, Ecualizador, LED, Restablecer, Información)
- Protección: Contra cortocircuitos, térmica y limitadora
- Construcción y accesorios
 - Caja reforzada con sistema de paso de banda de madera contrachapada de 15 mm
 - Pintura texturizada de poliurea antirrayas
 - Rejilla metálica integral
 - LED Power/Clip en el frente
 - 1 mango de madera en la parte superior
 - 10 inserciones M8
 - Doble base de 36 mm (0° y 7,5°) para pie
 - 4 almohadillas de goma debajo
- **Dimensiones:** 360 x 630 x 354 mm
- Peso neto: 21 kg

• Acerca de la serie MYOS de Audiophony

- · La serie MYOS (Make Your Own Sound) de alto rendimiento consta de cuatro altavoces de madera de rango completo y dos subwoofers
- o Se beneficia de un excepcional módulo de amplificación de Clase D que ofrece una potencia de 700 W RMS (350+350 W RMS) para Myos08A y Myos10A, 1000 W RMS (500+500 W RMS) para Myos12A y Myos15A y 1000 W RMS para los subwoofers Myos15ASub y Myos18ASub
- · Este nuevo módulo, combinado con una fuente de alimentación conmutada y altavoces y motores de alta eficiencia, ofrece un sonido potente, claro y cálido
- o El DSP avanzado permite ajustar la reproducción del sonido de forma ideal, sean cuales sean las configuraciones durante recepciones, actuaciones de DJ o conciertos
- Los ajustes preestablecidos permiten ajustes efectivos y rápidos para ajustar el sonido según la configuración en el monitor, en el soporte o en el frente
- Siempre tienes la mano para ajustar los ajustes de agudos y graves
- o El diseño de la carcasa de madera contrachapada de 15 mm contribuye a la calidad del rendimiento del audio y la pintura especial de poliurea antirrayas y el hardware robusto están diseñados para un uso intensivo
- Modelos serie MYOS
 - Myos18ASub (Audiophony H11406): Subwoofer de 18" 1000W RMS con DSP incorporado





- **Myos15ASub** (Audiophony H11405): Subwoofer de 15" 1000W RMS con DSP incorporado
- **Myos15A** (Audiophony H11404): Altavoz activo 15" de 1000 W RMS con DSP integrado
- Myos12A (Audiophony H11403): Altavoz activo 12" de 1000 W RMS con DSP integrado
- Myos10A (Audiophony H11402): Altavoz activo 10" de 700 W RMS con DSP integrado
- Myos08A (Audiophony H11401): Altavoz activo 8" de 700 W RMS con DSP integrado
- Myos10sup (Audiophony H11567): Yugo de suspensión para altavoz Myos10A
- Myos08sup (Audiophony H11566): Yugo de suspensión para altavoz Myos08A
- COV-Myos18Sub (Audiophony H11565): Funda protectora para subwoofer Myos18A
- COV-Myos15Sub (Audiophony H11564): Funda protectora para subwoofer Myos15A
- COV-Myos15 (Audiophony H11563): Funda protectora para altavoz activo Myos15A
- COV-Myos12 (Audiophony H11562): Funda protectora para altavoz activo Myos12A
- COV-Myos10 (Audiophony H11561): Funda protectora para altavoz activo Myos10A
- COV-Myos8 (Audiophony H11560): Funda protectora para altavoz activo Myos8A

Identificación

Marca: Audiophony Familia Audiophony: Myos

Modelo: Myos12ACódigo: H11403EAN: 3662009025056

















