



BRITEQ BT- VENUELITE4 CEGADORA 4 LED 3200K CON BATERIA



Cegadora de 4 LED 3200K con batería apertura 45º| Briteq BT-VENUELITE4

- Proyector tipo cegadora y sin ventilador de 4 LED "HI CRI" de luz blanca de 3000K con "función de luz de evacuación (lámpara de emergencia)" para uso en auditorios, salas de conciertos, galerías de arte, museos, eventos...
- Equipado con una **función de luz de evacuación (emergencia)** : en caso de corte de energía, el proyector aún funciona durante al menos 2 horas con la batería interna (opcional) (con cargador incorporado)

Referencia B05180

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cegadora
Tipo: Proyector Led
Apertura haz: 45º opcionalmente se pueden instalar



aperturas de 24º ó 60º
Potencia: 160W
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de color: 3000K
Rango IP: IP20
Clase: Opcionalmente se puede instalar una batería permitiendo que este proyector se pueda utilizar también como iluminación de emergencia
Color: Negro
Tamaño: 423 x 112 x 179 mm
Peso: 5,6 kg
Marca: Briteq

- Además, la herramienta perfecta para empresas de alquiler: iluminación sólida alimentada por batería mientras se desmonta el equipo después de un espectáculo o iluminación automática durante un corte de energía
 - La robusta carcasa de aluminio fundido a presión proporciona refrigeración por convección natural: sin ventiladores y, por lo tanto, **completamente silencioso**
 - 4 LED, cada un con un COB de 3000K con alto CRI >90
 - ¡Gracias a su alta eficiencia, combina una alta potencia lumínosa con un bajo consumo!
 - Los reflectores estándar de 45º se pueden reemplazar fácilmente por reflectores opcionales con diferentes ángulos de haz: 24º, 60º
 - Las celdas se pueden controlar en diferentes configuraciones: 4 juntas, 4 separadas o 2x 2 celdas
 - Dongle DMX/RDM con cable o DMX inalámbrico para un fácil control remoto
 - También puede funcionar de forma independiente (encendido/apagado mediante interruptor)
 - Las conexiones estándar PowerCON TRUE1 / XLR de 3 pines se pueden convertir rápidamente a conexiones XLR de 5 pines o de cable fijo
- **Especificaciones**
- Medidas: 423 x 112 x 179 mm
 - Peso: 5,6 kg
 - Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz
 - Consumo de energía: 160W
 - Temperatura de color: 3000K
 - CRI: 90
 - Color cuerpo: Negro
 - Pantalla control parámetros: OLED
 - Canales de control DMX
- **Contenido del paquete**
- 1 Proyector BT-VENUELITE4
 - 1 Cable de alimentación Shucko/PowerCON TRUE1
 - 1 Manual usuario
- **Accesorios opcionales**
- Juego paráboles reflectoras de 24º (Código B05182)
 - Juego paráboles reflectoras de 60º (Código B05183)
 - Batería para convertir el proyector en emergencia (Código B05181)
 - Adaptador Wireless DMX (B04645)
 - Adaptador Wireless DMX Triton Blue (WDMX-TR512)
- **Identificación del producto**
- Marca: Briteq
 - Modelo: BT-VENUELITE4
 - Código para pedidos: B05180
 - Código EAN: 5420025651806

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías



