TRITON BLUE CABEZA MOVIL H-330 HIBRIDA (SPOT/WASH/BEAM) 380W

TRITON BLUE

Cabeza Móvil HALLEY-330 CMY LED 380W: Iluminación Monocromática de Vanguardia

- La cabeza móvil **HALLEY-330** representa una revolución en el mundo de la iluminación, albergando en su núcleo un módulo LED de rendimiento excepcional y eficiencia energética. Dotada de una fuente de luz monocromática, esta maravilla técnica ofrece una salida impresionante de 93,000 lux a una distancia de 5 metros.
- El sistema óptico de última generación es el corazón de su desempeño excepcional. Con una relación de zoom que abarca desde 3º hasta 48º, esta cabeza móvil **HALLEY-330** crea un haz plano extraordinariamente uniforme. Este amplio rango de zoom proporciona a los diseñadores de iluminación una flexibilidad sin precedentes para adaptarse a diversas necesidades y dimensiones de eventos.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Referencia HALLEY-H330

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Apertura haz: Zoom 3º a 48º
Potencia: 380W 8000K
Voltaje / Tensión: AC 100-240V, LED ajustable: 600HZ/1200 HZ/2000 HZ/4000 HZ/6000HZ/25KHZ/50KHz
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Cabeza Móvil
Rango IP: IP20
Color: Negro
Número de LED: 1 LED 380W
Potencia LED / Lampara: 380W
Número de canales: 30 canales DMX
Peso: 20,5 kg
Marca: Triton Blue

Cabeza Móvil HALLEY-330 CMY LED 380W: Iluminación Monocromática de Vanguardia

- La cereza en la cima del pastel técnico es el control CMY de color, permitiendo una manipulación precisa y creativa de la paleta cromática. Además, la cabeza móvil **HALLEY-330** ofrece una selección rica de gobos y efectos, proporcionando a los diseñadores las herramientas necesarias para esculpir atmósferas visuales realmente espectaculares en sus eventos.
- En resumen, la **HALLEY-330** es mucho más que una cabeza móvil, es una obra maestra tecnológica que eleva la iluminación a un nivel superior. Su combinación de intensidad lumínica, versatilidad de zoom y control creativo de color la convierten en la elección perfecta para eventos que exigen lo extraordinario en el diseño de iluminación.

- **Especificaciones técnicas:**
  - **FUENTE DE LUZ**
    - Fuente: 380W
    - CCT: 8000K
    - Flujo luminoso: 13.095
    - Lux: 94.499 @ 5 m
  - **RANGO DE ZOOM**
    - Zoom: 3º a 48º
    - Diámetro de la lente: 140mm
    - Tipo de lente: vidrio
    - Enfoque: automático motorizado
  - **SISTEMA DE COLOR**
    - Temperatura de color: calibrada y ajustable de 2,400K a 10,000K
    - Mezcla de colores: CMY
    - Rueda de colores: 9
  - **EFECTOS DINÁMICOS**
    - Resolución de control: 16 bits
    - Rueda de animación: sí
    - Gobos rotativos: 8+abierto
    - Tamaño de gobos: Exterior Ø20mm, Interior Ø16mm
    - Gobos fijos: 11+abierto
    - Prisma circular: 2 prismas superpuestos
    - Prisma lineal: 8 caras
    - Prisma lineal: 6 caras

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

        - Efecto Frost: sí
    - **CUERPO**
        - Hardware integrado por toma
        - Pan: 540°
        - Tilt: 265°
        - Resolución Pan/Tilt: 16 bits
        - Retroalimentación: automática
        - Cuerpo: plástico
        - Color del cuerpo: negro
    - **NIVEL DE RUIDO**
        - Modo ventilador SLN: 33,7 dBA
        - Modo ventilador automático: 37,3 dBA
        - Modo ventilador alto: 45,93 dBA
        - Modo ventilador constante
    - **ELECTRÓNICA**
        - Dimmer: 0 ~ 100%
        - Curvas de Dimmer: 4 modos
        - Estroboscopio / Obturador: sí
        - Batería de pantalla: sí
        - Temperatura de funcionamiento: -10° ~ +45°
    - **CONTROL**
        - Protocolos: DMX512, RDM, ArtNet
        - Canales DMX: 26 ó 30 canales
        - Control Inalámbrico: sí
        - RDM: sí
        - Pantalla: LCD
        - Invertir Pantalla: sí
        - Actualización de Firmware: DMX/USB
    - **ESPECIFICACIONES FÍSICAS Y CONEXIONES**
        - Clasificación IP: IP 20
        - Refrigeración: Disipador de calor por tubería de calor y ventilador
        - Suspensión y fijación: Cualquier posición con soportes de cierre rápido
        - Bloqueo Pan / Tilt: Sí
        - Conexión de señal: REAN 5 PIN
        - Conexión de datos: Art-Net RJ45
        - Conexión de alimentación: Neutrik TRUE1
        - Medidas: 415 x 340 x 632 mm
        - Peso: 20.5 kg
        - Cantidad por caja principal: 1 unidad
    - **ELECTRICIDAD**
        - Alimentación principal: 100-240V - 50/60Hz
        - Consumo máximo de energía: 492W
        - Salida (a 230V): 4 unidades
        - Factor de potencia: > 0,98
- **Incluido en el paquete**
    - 1 Cabeza móvil HALLEY-330
    - 2 Soporte omega para instalación de garras o abrazaderas
    - 1 Cable de alimentación tipo Powercon/Schuko
    - 1 Cable señal DMX de 3 m
    - 1 Cable de seguridad
    - 1 Manual de instrucciones
- **Identificación del producto**
    - Marca: Triton Blue
    - Modelo: Halley-H330
    - Código para pedidos: HALLEY-H330
    - Código EAN: 8474407182829

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido
su reproducción total o parcial sin la autorización previa y
por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.