

Audibax DSP18s Subwoofer Activo 800W G2

Subwoofer 18" Activo 600W con DSP

- Frecuencia: 26-800Hz
- Potencia del amplificador RMS: 600 W Clase D + DSP
- Woofer de 18" (Imán V.C75-5mm. 80 oz)
- Entrada de línea: JACK XLR
- La nueva gama DSP de Audibax supone un salto de calidad en cuanto a los altavoces activos y subwoofers de la marca
- El DSP interno de alta calidad ofrece la posibilidad de modificar parámetros como la ecualización a tres bandas o seleccionar el modo de reproducción según las necesidades en cada momento (Music, Live, DJ, Speech, etc)

Referencia 10198309

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Voltaje / Tensión: AC 230V 50/60Hz
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 530 x 650 x 650 mm
Peso: 42 kg

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Marca: Audibax

- Construidos con materiales y componentes de primer nivel, la nueva gama de Audibax Pro DSP garantizan durabilidad y calidad de sonido en todas las aplicaciones necesarias, ya sea para música en directo como para reproducir música.
- El **Audibax DSP-18S** es un subwoofer diseñado con un revolucionario amplificador Clase D que ofrece una potencia increíble, un rendimiento impresionante y una caja compacta y liviana para su uso y transporte diario

- **Características**
    - Frecuencia: 26-800Hz
    - Potencia del amplificador RMS: 600 W Clase D + DSP
    - Woofer de 18" (Imán V.C75-5mm. 80 oz)
    - SPL (Constant): 126 dB
    - SPL (peak): 132 dB
    - Entrada de línea: JACK XLR
    - Salida de línea: XLR XLR
    - Función: DSP profesional
    - Fuente de alimentación: AC110V-240V
    - Material de la caja: MDF de 18 mm
    - Acabado de la caja: laca acrílica negra
    - Accesorios incluidos : Cables de alimentación
    - Fuente de alimentación: AC110-240V
    - Medidas: 530 x 650 x 650 mm
    - Peso: 42 Kgs

- **Conexiones y funciones panel trasero**
    - Luz indicadora de energía
    - Luz indicadora de señal
    - Luz indicadora de límite
    - Control de Volumen
    - Entrada balanceada izquierda: entrada de audio XLR / Jack6.35
    - Salida balanceada izquierda: salida de audio XLR
    - Entrada balanceada derecha: entrada de audio XLR / Jack6.35
    - Salida balanceada derecha: salida de audio XLR
    - Botón conmutador Full Range-HPF
    - Cambia entre cuatro modos: música, club, en vivo y voz
    - Fase de trabajo 0º -180º
    - DSP preestablecido
    - Interruptor de encendido
    - Conexión eléctrica
    - Selector de fase: interruptor de cambio de voltaje

- **Contenido del paquete**
    - 1 Subwoofer DSP18s
    - 1 Cable alimentación
    - 1 Manual usuario

- **Identificación del producto**
    - Marca: Audibax
    - Modelo: Subwoofer DSP18s
    - Código para pedidos: 10198309
    - Código EAN: 7427244396738

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.















Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.