

Audibax Sidney 1250 A Micrófono Doble ManoProfesional UHF Frecuencia A + Maleta

Micrófono Doble Mano Profesional UHF Frecuencia A + Maleta Audibax Sidney 1250 A

- Audibax Sidney 1250 A Micrófono Doble Mano Profesional UHF Frecuencia A + Maleta (530.2 Mhz - 610.5 Mhz)
- Audibax Sidney 1250 A es un sistema de micrófonia inalámbrica dual UHF que incluye 2 micrófonos de mano de una calidad profesional

Referencia 10142665

Unidad: Precio por 1 Pieza
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Voltaje / Tensión: Voltaje de funcionamiento Receptor: 230 Voltios
Clase: Micrófono
Color: Negro
Marca: Audibax

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Con Sidney 1250 A tendrás una gran calidad de sonido y un cobertura de hasta 80 metros sin interferencias gracias al sistema de Antenas Diversity y funcionamiento de operación en Banda UHF.
- Gracias a la Transmisión / Recepción en Banda UHF tendrás un sonido limpio y sin interferencias.
- El transmisor de Mano cuando detecta que la batería esta Baja, el display indicador de frecuencia cambia a color a Rojo.
- Libérate de cables y ten una calidad de Sonido Profesional con el micrófono UHF Audibax Sidney 1250.
- El receptor cuenta con dos salidas de audio XLR Balanceadas independiente por cada Canal.

- **Características**
    - Sistema Micrófonos de mano UHF Dual
    - Indicadores RF/AF
    - 2 Micrófonos de Mano con Display
    - Interruptor on/off en Micrófono
    - Capsula Dinámica Cardioide
    - 1 Receptor Dual con indicador Display.
    - Antenas Diversity para mejor captación de Señal
    - Frecuencia de operación: 530.2 Mhz - 610.5 Mhz
    - Frecuencia Estable: +- 0.0005%
    - Volúmenes independientes para cada Micrófono
    - Modo de modulación: UHF Dual Wireless
    - Frecuencia de Respuesta: 40 HZ - 18 Khz
    - Relación Señal Ruido: > 103 Db (1 Khz)
    - Distorsión Armónica: < 0.5 %
    - Sensibilidad: -105 Db
    - Potencia Salida Radiofrecuencia: < 10 Mw
    - 2 salidas de audio XLR Balanceadas
    - 1 Salida de audio combinada Jack 6,35 mm
    - Rango de Cobertura: 80 Metros Aprox.
    - Duración de baterías : Aproximadamente 8 Horas
    - Tipo de Baterías: AA
    - Voltaje de funcionamiento Receptor: 230 Voltios

- **Contenido del paquete**
    - 1 Receptor Dual con indicador Display.
    - 2 Micrófonos de Mano con Display
    - 1 Alimentador 220 Voltios para receptor
    - 1 Cable conexión Jack a Jack,
    - 1 Maletín de transporte en ABS para transporte de equipo
    - 1 Manual de Uso.

- **Identificación del producto**
    - Marca: Audibax
    - Modelo: Sidney 1250 A
    - Código para pedidos: 10142665
    - Código EAN: 637913842993

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.











Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.