



# TRITON BLUE HYDRO W300 WASHER CON BATERIA IP65 RGBL WIRELESS DMX



**TRITON BLUE**

## Triton Blue Hydro W300 Washer con Bateria IP65 RGBL Wireless DMX | Triton-Blue

- El **Hydro W300** de Triton Blue es un proyector LED de alta potencia diseñado para ofrecer un rendimiento impresionante en una variedad de aplicaciones profesionales.
- Con un sistema de mezcla de colores RGBL y un flujo luminoso potente, el **Hydro W300** se adapta a las necesidades de los usuarios más exigentes.
- No olvides pedir el Holder (AW300-005) si necesitas instalar filtros difusores o viseras de 4 palas en el proyector

Referencia 10297596

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Lámparas Flash



Tipo: Wash  
Apertura haz: 10°  
Potencia: 300W  
Voltaje / Tensión: 21V  
Temperatura de color: De 2500K a 10000K  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 15  
Colores LED: RGB  
Tamaño: 32 x 42 x 25.5 cm  
Material: Aluminio  
Peso: 8 kg  
Marca: Triton Blue

- **Características**

- **Fuente de luz**

- 15 LEDs de 20W RGBL
    - Temperatura de color ajustable: De 2500K a 10000K
    - Vida útil de la fuente: 50,000 horas
    - Apertura óptica: 10°

- **Óptica**

- Diámetro de lente: 45 mm
    - Tipo de lente: PMMA (Acrílico)

- **Sistema de color**

- Mezcla de colores: RGBL

- **Cuerpo**

- Material: Aleación de aluminio
    - Color: Negro

- **Control**

- Protocolos: DMX512, W-DMX
    - Canales DMX: 5/10 canales
    - Control inalámbrico
    - Soporte CRM, no compatible con W-DMX
    - Pantalla: LCD
    - Inversión de pantalla
    - Actualización de firmware vía USB XLR Link

- **Electrónica**

- Regulador de intensidad: 0-100%
    - Curvas de dimmer: Lineal, EXP, S-curve, LOG
    - Frecuencia PWM seleccionable: 2400Hz, 4800Hz, 9600Hz, 15kHz

- **Eléctricas**

- Alimentación: 21V
    - Consumo máximo: 140W (versión con batería)
    - Duración batería

- Eco Mode

- Red: 27h
    - Green: 24h
    - Blue: 24h
    - Lima: 24h
    - Full: 8h

- Med. Mode

- Red: 21h
    - Green: 18h
    - Blue: 18h
    - Lima: 18h
    - Full : 6h

- Full Mode

- Red: 15h
    - Green: 13h
    - Blue: 13h
    - Lima: 13h



- Full: 4h

- **Físicas**

- Rango de protección: IP65
- Refrigeración: refrigeración por aluminio
- Conexión de señal: REAN XLR
- Conexión de datos: REAN XLR
- Conexión de alimentación: POWER CON TRUE ONE
- Dimensiones : 30,7 x 28,8 x 15,7 cm
- Peso: 8 kg
- Rango de temperatura de trabajo: -15°C a 45°C

- **Que incluye el paquete**

- 1 Proyector HYDRO W300
- 1 Cable de alimentación schuko/PowerCon True1 Neutrik
- 1 Soporte Omega para sujeción de garras o abrazaderas
- 1 Manual usuario

- **Accesorios opcionales**

- Barndoors (Visera) Hydro W300 (AW300-001)
- Filtro difusor 30° Hydro W300 (AW300-002)
- Filtro difusor 60x10 Hydro W300 (AW300-003)
- Repuesto batería Hydro W300 (AW300-004)
- Soporte para viseras y difusores Hydro W300 (AW300-005) **Este accesorio es necesario si se quiere instalar en el proyector los difusores y/o viseras de 4 palas**
- Barndoors (sombbrero) con ½ hoja Hydro W300 (AW300-006)

- **Certificaciones:** CE, RoHS

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías



