

TRITON BLUE AB140-001 BATERIA PARA HYDRO B140

Triton Blue AB140-001 Batería para Hydro B140

- Batería para el equipo BATERIA para HYDRO B140
- Capacidad:
- Potencia nominal:
- Tipo de batería: Litio-Ión
- Voltaje:
- Mediadas: 82 x 107 x 70 mm
- Color batería: Azul
- Peso aproximadamente.:
- Repuesto original Triton-Blue

Referencia 10297602

- **Especificaciones técnicas:**
  - Dimensiones: 82 x 107 x 70 mm
  - Fácil instalación y reemplazo.

- **Identificación**
  - Marca: Triton-Blue
  - Modelo: AB140-001
  - Código para pedidos: 10297602

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Código EAN: 7427254442531

- **Instrucciones de operacion**
  - Por favor cargar la batería durante 12 horas antes del primer uso. Después del uso durante varias horas debe cargarse durante toda la noche para garantizar la capacidad optima y la vida útil de la batería.
  - Se recomienda una carga completa para todas las baterías nuevas. Después de completar 2-3 ciclos de carga y descarga, la batería alcanzará la capacidad óptima de la batería.
  - Después de que la batería esté completamente cargada, desenchúfela de la fuente de alimentación para evitar la sobrecarga.
  - Desconecte la unidad de carga de la fuente de alimentación cuando no esté en uso.
  - Guarde las baterías a temperatura moderada. Si las baterías no se utilizarán durante un período prolongado, retírelas de los dispositivos y manténgalas en una habitación interior en condiciones normales.
  - Cuando se lleve una batería de repuesto, aislar esta de objetos metálicos como monedas, clips, bolígrafos, etc. cuando lleve una batería adicional.
  - Asegúrese de que los extremos positivo (+) y negativo (-) de la batería estén orientados en la dirección correcta.
  - Si es posible, evite cargar y descargar completamente la batería.

- **Advertencia**
  - No instalar las baterías con la polaridad inversa a la indicada en el dispositivo.
  - No continúe cargando las baterías más allá del tiempo especificado.
  - No aplastar, dejar caer, mutilar, ni perforar las baterías con objetos extraños.
  - No use ni cargue las baterías cuando parezca que tienen fugas, están descoloridas, oxidadas, deformadas, emiten olores o son anormales.
  - No derrame agua sobre la batería ni la moje.
  - No deseche las baterías en el fuego o en un incinerador de basura, ni las deje en lugares calientes, como un automóvil expuesto al sol.
  - No intente desarmar, perforar o modificar la batería

- **Precaución**
  - Para evitar daños a la batería, deben evitarse las temperaturas extremas, vibraciones y golpes.
  - Mantenga la batería entre 15 °c y 25 °c para obtener el mejor rendimiento.
  - Cuando la batería esté en llamas, no use agua para apagar el fuego, use arena u otros materiales no combustibles.
  - El almacenaje o desechado debe estar fuera del alcance de los niños.
  - Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin previo aviso.

- **Consejo del staff de Siluj**: Si aprecias la Tierra, por favor recicla las baterías.

CONSULTE: Seguridad y operativa en el manejo de baterías





Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.