

# TRITON BLUE KOSMOS 1200 IP65 WASHER CEGADORA 1200W OUTDOOR



**TRITON BLUE**

Triton Blue Kosmos 1200 IP65 Washer  
Cegadora 1200W Outdoor

- El Washer-Cegadora Kosmos 1200 IP65 de Triton Blue combina una iluminación potente con una carcasa resistente, ideal para eventos y producciones exigentes.
- Su avanzada tecnología de mezcla de colores y su diseño versátil lo convierten en una herramienta imprescindible para aplicaciones profesionales tanto en interiores como en exteriores.
- **INCLUYE** Garras

Referencia 10297857

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Proyector  
Tipo: Efecto Wash  
Potencia: Máx. 1.900W  
Voltaje / Tensión: Alimentación: 100~240VAC, 50~60Hz



Rango IP: IP65  
 Color: Negro  
 Número de LED: 784 LED 3 en 1 RGB SMD 5050, 1 W +  
 392 LED blanco 1,56 W  
 Colores LED: RGB+W  
 Carcasa / Cuerpo: Aluminio fundido  
 Tamaño: 494 x 160 x 316 mm  
 Certificación: CE y RoSH  
 Peso: 12 kg  
 Marca: Triton Blue

## • Características

- **Fuente de luz**
  - 392 LED de 1.5W CW + 784 LED de 1W RGB
  - Temperatura de color ajustable: De 2700K a 8000K
  - Flujo luminoso: ≥72.600 lúmenes (valor máximo)
  - Intensidad lumínica: 1.600 Lux a 5 metros (117°)
  - Vida útil de la fuente: 50.000 horas
  - Apertura óptica: 117°
- **Sistema de color**
  - Mezcla de colores: RGB CW
- **Cuerpo**
  - Rango de inclinación: 180°
  - Aleación de magnesio y aluminio fundido
  - Negro
- **Nivel de ruido**
  - Modo de ventilador automático
- **Control**
  - Compatibilidad con DMX512, RDM, Art-Net y sACN
  - Canales DMX: 8CH, 11CH, 13CH, 24CH, 30CH, 74CH y 97CH
  - Pantalla: TFT con posibilidad de inversión de imagen
  - Actualización de firmware disponible
- **Electrónica**
  - Regulación de intensidad del 0 al 100% con 4 curvas seleccionables
  - Frecuencia de destello de hasta 20 Hz
  - Temperatura de operación: De -10°C a 45°C
  - Control LED: 28 segmentos para luz blanca y 14 segmentos para luz RGB
  - Construcción y diseño
- **Eléctricas**
  - Alimentación: 100-240VAC, 50-60 Hz
  - Consumo máximo: 700W en brillo completo, 1200W en modo Washer
  - Salida (a 230V): 1900W
  - Factor de potencia: 0.95 @ 230V
- **Físicas**
  - Rango protección IP: IP65
  - Sistema de ventilación: Ventiladores de bajo ruido
  - Instalación lateral o colgada verticalmente
  - Entrada y salida de señal DMX: Conectores IP DMX de 5 pines REAN
  - Entrada y salida de datos: IP DMX, RJ45 e IP USB con conectores REAN
  - Entrada de alimentación: IP PowerCON TRUE con conectores REAN
  - Peso: 13 kg
  - Dimensiones con embalaje: 61 x 23 x 46 cm
  - Rango de temperatura de funcionamiento: -20°C -45C
- **Accesorios incluidos**
  - Cable 5 PIN REAN.
  - Cuerda de seguridad.
  - Manual de usuario.
- **Accesorios opcionales**
  - Flightcase para transporte seguro.
- **Certificaciones:** CE y RoHS





