

DAS AUDIO PRO ARTEC-315.64-W SISTEMA PASIVO



Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-315.64-W | DAS Audio

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 15MI, 2.5» VCD
- 1 x motor de compresión M-34
- Difusor rotable 90° x 60°
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Soporte en U AXU-AR315-W opcional
- Puntos de colgado M10
- Aplicaciones
 - Sistemas A/V У eventos corporativos
 - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
 - o Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299169

- ARTEC-315.64-W es un sistema pasivo de 2 vías, diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional y potencia en aplicaciones que requieren un sistema de mayor envergadura. Equipado con un transductor de bajas frecuencias de 15" y un motor de compresión M-34 con diafragma de titanio, acoplado a un difusor rotable con una cobertura nominal de 60º x 40º (H x V).
- ARTEC-315.64 proporciona una respuesta de frecuencia que abarca desde 47 Hz hasta 20 kHz, con una presión sonora máxima de 127 dB SPL. El sistema tiene una capacidad de aguante de potencia de 350





- W RMS y 1400 W de potencia pico, asegurando un rendimiento fiable tanto en instalaciones fijas como en eventos de mayor escala.
- Fabricado en contrachapado de abedul y recubierto con pintura ISO-flex™, el sistema ARTEC-315.64 garantiza durabilidad en entornos exigentes, a la vez que mantiene un diseño discreto y funcional. Gracias a su difusor rotable, el sistema puede ser instalado tanto en posición vertical como horizontal, adaptándose a las necesidades del espacio y manteniendo una cobertura uniforme. Además, incluye puntos de suspensión integrados M10 y soporta los estándares de montaje VESA75/VESA100.

