

DAS AUDIO PRO ARTEC-508 SISTEMA PASIVO



Sistema pasivo de 2 vías ARTEC-508| DAS Audio

- Altavoz de graves de 8"
- Motor de compresión con diafragma anular de 1"
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Anclajes de rosca para soporte de pared ajustable
- Utilizable sobre trípode
- Aplicaciones
 - Sistemas A/V y eventos corporativos
 - Salas de reuniones, aulas y zonas de exposición
 - Instalaciones en bares y clubes

Referencia 10299194

 ARTEC-508 es un sistema pasivo de 2 vías, diseñado para ofrecer una calidad de sonido excepcional en aplicaciones que requieren una solución compacta y versátil. Equipado con un transductor de 8" para las medias y bajas frecuencias, con una bobina de 2", y un motor de compresión M-34 para las altas frecuencias, ambos diseñados específicamente para maximizar el rendimiento del sistema, el ARTEC-508 proporciona una respuesta precisa y clara en todo el rango de frecuencias, desde 60 Hz hasta 20 kHz, con una presión sonora máxima de 122 dB SPL.





- El difusor simétrico del sistema, con una cobertura de 80º x 80º, permite una dispersión uniforme del sonido tanto en posición horizontal como vertical, adaptándose a una amplia gama de configuraciones.
- El recinto está fabricado en contrachapado de abedul de alta calidad y recubierto con el resistente acabado ISO-flex, lo que garantiza su durabilidad en entornos exigentes. El sistema cuenta con puntos de rigging M10 para facilitar su instalación en diferentes configuraciones, y está disponible en versiones en color negro o blanco para una mayor flexibilidad estética.
- Con una capacidad de potencia de 300 W RMS y 1200 W de potencia pico, el ARTEC-508 es una solución compacta, robusta y eficiente.

