

MIDAS DP48 MEZCLADOR DE MONITOR PERSONAL DUAL DE 48 CANALES CON GRABADORA TARJET

Mezclador de monitor personal dual de 48 canales con grabadora de tarjeta SD, micrófono de ambiente estéreo y alimentación remota | MIDAS DP48

- La mezcla de monitores personales redefinida
  - El **Midas DP48** es un mezclador de monitor personal dual de 48 canales que permite que dos intérpretes controlen completamente sus mezclas de monitorización y escuchen exactamente lo que quieren, e incluso graben y reproduzcan ensayos y actuaciones. Con una interfaz sencilla e intuitiva y la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo equipado con AES50, el DP48 puede crear un sistema de monitorización completo

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

perfecto para usar en el estudio o en el escenario.

Referencia 10175008

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tamaño: 69 x 242 x 164 mm
Peso: 1,3 kg
Marca: MIDAS

- **Tu mezcla, a tu manera**
  - El **DP48** ofrece a los intérpretes un control total sobre su mezcla de monitorización con 12 grupos estéreo para crear y equilibrar mezclas rápidamente. Los 48 canales del **DP48** se pueden mezclar dentro de estos 12 grupos y pueden manejar cualquier tipo de configuración de monitorización. Los vocalistas, por ejemplo, pueden colocar el canal vocal en el Grupo 1, mientras que los canales de batería, bajo y guitarra se pueden colocar en los Grupos 2, 3 y 4 respectivamente. Los bateristas que sean más específicos pueden crear mezclas más complejas con el **DP48**; mezclar por separado el bombo, la caja y el hi hat en los Grupos 1-3 con los dos micrófonos suspendidos panoramizados a izquierda y derecha en el Grupo 4.
- **Mezclas estéreo duales**
  - La función de mezcla dual permite incluso que dos usuarios se conecten a un **DP48**, cada uno con su propia mezcla de grupo estéreo independiente. Hay tres controles dedicados para cada una de las salidas de mezcla A y B, que proporcionan ajustes independientes para el volumen de salida respectivo, el nivel de grupo seleccionado y para el nivel de mi grupo asignable. Ambas mezclas principales cuentan con configuraciones independientes de ecualización, nivel de reverberación y limitador, especialmente útiles cuando ambos talentos utilizan diferentes auriculares internos o externos.

- **Características**
  - Mezclador de monitorización personal de 48 canales
  - Con grabador de tarjeta SD
  - Micrófono de ambiente estéreo y alimentación remota
  - Compatible con los Hubs Midas Personal Monitoring System o todos los dispositivos equipados con AES50 44,1 / 48 kHz incluyendo las consolas digitales Midas y Behringer y cajas de escenario I / O
  - 12 grupos estéreo
  - Función Dual-Mix que permite el control independiente de mezclas de monitorización completas
  - Ranura de tarjetas SD para grabación y reproducción estéreo
  - Pantalla TFT a color de 2,4"
  - Alimentación remota vía conexión AES50 de Hub Midas con Power over Ethernet (PoE) o a través de alimentación DC por separado
  - Fijación segura a pies de micrófono con el adaptador opcional DP48MB (art. n.° 475487, no incluido)
  - Medidas (Al x An x Pr): 69 x 242 x 164 mm
  - Peso: 1,3 kg
  - Incluye fuente de alimentación

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.









Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.