



# CINTA AMERICANA MAGTAPE 100 mm x 50m MATE NEGRA



Cinta Americana MATE MAGTAPE ORIGINAL.  
Rollo 100m largo x ancho 50 mm

- Adhesivo despegable y limpio hasta 120 días
- Nuestra cinta americana mate profesional más vendida
- Acabado mate antirreflectante
- Flexible, adaptable y duradera
- Superficie para escritura
- Fácil de rasgar a mano
- Diseñada para profesionales de la televisión, el cine, las artes y el entretenimiento



Referencia CT500100BK

Unidad: Precio por cinta 100 mm. x 50 m.  
Embalaje completo: 12 Unidades  
Aplicaciones: Rental  
Gama: Cinta Adhesiva  
Tipo: Magtape  
Color: Negro

Obra bajo licencia Creative Commons: [creativecommons.org](http://creativecommons.org)  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su explotación total o parcial sin la autorización previa y  
previa de Siluj Iluminación S.L. (www.siluj.net). S.I.L.

Tamaño: Rollo 100 mm x 50 m  
Ancho: 100 mm  
Longitud: 50 metros  
Peso de Envió: 200 gr  
Marca: Magtape

## MagTape™ green vision

### Los avances de nuestra Visión Ecológica hasta la fecha...

- Adhesivo a base de caucho natural, sin disolventes
- Fabricación con menor uso de productos químicos
- Fibras a base de pulpa de madera
- Núcleo recicitable, fabricado con materiales reciclables
- Embalaje ampliamente reciclado
- Nuestra visión es convertir la gama MagTape™ en una de las cintas más respetuosas con el medio ambiente del mundo. Estamos comprometidos con un futuro más verde, y los avances que hemos logrado hasta ahora son solo el comienzo.

## Aplicaciones

- Estudios de cine y televisión
- Teatro y escenario
- Estudios de fotografía
- Filmación de locaciones
- Fijación temporal de cables
- Marcado de suelo
- Agrupación

## Características

### Recubrimiento antirreflejo

Una superficie supermate con una tasa de reflexión mínima del 1,9 % ha convertido a MagTape® Matt en una de las marcas líderes en cintas para cámaras en la industria del cine y la televisión durante más de 20 años.

### Adhesivo resistente a los residuos\*

Un equilibrio perfecto entre fuerza adhesiva y fácil desprendimiento. Al retirar esta cinta, los residuos son mínimos o nulos en una gran variedad de superficies\*. Tenga en cuenta que algunas superficies y entornos, especialmente aquellos con altos niveles de plastificante, pueden provocar la transferencia del adhesivo.

### Construcción duradera de malla 80

Una construcción duradera de malla 80 ofrece una alta durabilidad.

### Desgarro multidireccional

Duradera, pero fácil de desgarrar a mano tanto a lo largo como a lo ancho, ideal para aplicaciones puntuales.

*NOTA: Para obtener los mejores resultados, recomendamos aplicar sobre una superficie lisa, limpia, seca, no porosa y libre de polvo, aceite y otros contaminantes. Las cifras de rendimiento y las especificaciones indicadas se basan en valores promedio y no deben considerarse como valores máximos o mínimos. Las medidas son aproximadas. Debido a la naturaleza de este producto, su rendimiento puede disminuir con el tiempo. Debido a los diferentes entornos de aplicación, las indicaciones de uso deben considerarse solo como una guía general. Recomendamos a todos los usuarios que evalúen la idoneidad de nuestros productos para su aplicación individual y consulten nuestra ficha técnica completa antes de usarlos.*

*\* Pruebe siempre primero en una zona pequeña, ya que algunas superficies y entornos pueden provocar la transferencia del adhesivo.*



