



# TRITON BLUE SAE 3853 300 S ABAZADERA DE ALUMINIO PARA TUBOS DE 38 A 53 MM. CON O



**TRITON BLUE**

Abrazadera aluminio para tubo de 38 a 52 mm con ojal para soporte de hasta 300 Kg, color plata

- Se adapta fácilmente a tubo de 50 mm
- Perfecta para instalaciones en teatro, para colgar barras mediante cables de acero o suspender cuerdas a través de la argolla, para instalación de accesorios en eventos, instalaciones comerciales, etc.
- Construcción de resistente aluminio y argolla de acero
- También disponible en color negro

Referencia 10286891

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 40 Unidades  
Gama: Abrazadera aluminio para tubos de 50 mm  
Tipo: Abrazadera  
Color: Plata

Material: Aluminio, argolla de acero  
Certificación: CE  
SWL: 300 Kg  
Ancho: 30 mm  
Marca: Triton Blue

- Abrazadera de aluminio con argolla (cáncamo) de la marca **Triton Blue** ideal para una gran variedad de aplicaciones, en especial para escenarios, teatros, eventos, para la colocación de truss, torres, barras, focos, escenografías, altavoces, etc.
- Fabricada en aluminio de alta resistencia y adaptable a tubos de 38 a 52 mm.


- **Características**

- Material: Aluminio
- Color abrazadera: Plata
- Ancho: 30 mm
- Carga máxima: 300 kg
- Para ajuste de tubos desde: 38 a 52 mm
- Incluye: Argolla M10
- Embalaje individual: 1 unidad en bolsa de plástico
- Embalaje completo: 40 unidades en caja de cartón
- Peso neto unidad: 0,32 kg
- Peso embalaje completo: 19,20 kg

**Consigue el mejor precio comprando embalajes completos.**

- **Regulaciones de seguridad**

- Las abrazaderas **Triton-Blue** solo pueden ser instalados o utilizados por personal competente y/o calificado.
- Antes de usar una abrazadera, debe inspeccionarlo visualmente para detectar cualquier daño. Si la garra o abrazadera está dañado, debe dejarlo fuera de servicio y devolverlo a su distribuidor **Triton-Blue** local para que lo inspeccionen.
- La abrazadera doble **Triton-Blue** 008-2766 está diseñado para acoplarse específicamente a tubos redondos de  $\varnothing$  38-52 mm y está prohibido su uso en estructuras de cimbra.
- Durante la instalación de las abrazaderas, debe tener cuidado de no apretar demasiado la tuerca de mariposa o el mango de mariposa. Esto puede evitar dañar el tubo y/o la abrazadera/acoplador.
- La abrazadera doble **Triton Blue** esta diseñada para una WLL indicada de 300 kg. No se puede exceder este WLL ni ningún otro máx. carga dada según las instrucciones durante la instalación.
- Las abrazaderas que se utilizan en combinación con accesorios, nunca deben exceder el máx. carga del accesorio usado.





Otro bajo licencia Creative Commons: cc-by-commons.org  
 Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
 su reproducción total o parcial sin la autorización previa  
 por escrito de SILU ILLUMINACIÓN S.L.