

LUPPALED SILK
PLUS INDOOR Pitch
1,538mm.
640X480mm.
600-700NIT
(CD/M2). FRONTAL.



LP-SILKP1-5 de la serie SILK PLUS: Pantalla LED super plana para interior

- Adaptable a diferentes instalaciones y diseño en esquina.
- Delicada escala de grises y claros detalles oscuros.
- Frecuencia de actualización de alta gama y HDR

Características

- Superficie plana
- Fácil mantenimiento frontal
- Silenciosa
- Tamaño

del cabinet: 640x480x50 mm

- Tamaño del módulo: 320x160 mm
- Material: Aluminio fundido a presión

Referencia LP-SILKP1-5





Unidad: Precio por Cabinet Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Instalación

Gama: Pantalla Tipo: LED Indoor Rango IP: IP40/IP43 Brillo: 600-700 cd/m2

Tamaño del cabinet (ancho x alto): 640 x 480 mm

Pixel pitch (mm): P 1,538 Mantenimiento: Frontal

Material: Panel en aluminio fundido a presión

Serie: Silk Plus Peso: 6,5 Kg Marca: LuppaLED

Especificaciones: LP-SILKP1-5

Serie SILK Plus

- Alta frecuencia de actualización de 3840Hz Imagen HDR de alta dinámica
- Tecnología de corrección Anti-gamma.
- Tecnología de procesamiento de alta escala de grises, que refina la relación entre imágenes oscuras y brillantes.

Tipo

- Indoor (interior)
- Brillo Interior

Parámetros físicos

- Tipo de LED: SMD1212
- Tamaño de píxel I(mm): 1.538
- Tamaño del panel (mm): 640x480x50
- Peso del panel (kg: 6.5
- Material de los paneles: Aluminio fundido a presión

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 500-600
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Escala de grises (Bit): 14
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 220
- Consumo energía (Max./Avg.)(W/□):550/185

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo Frontal: Frontal
- Otros Mantenimiento: Frontal
- 100% del mantenimiento de forma fácil y sencilla gracias a nuestra herramienta pre-mantenimiento









