



LUPPALED SILK PLUS INDOOR Pitch 1,538mm. 640X480mm. 600-700NIT (CD/M2). FRONTAL.



LP-SILKP1-5 de la serie SILK PLUS:
Pantalla LED super plana para interior

- Adaptable a diferentes instalaciones y diseño en esquina.
- Delicada escala de grises y claros detalles oscuros.
- Frecuencia de actualización de alta gama y HDR

Características

- Superficie plana
- Fácil mantenimiento frontal
- Silenciosa
- Tamaño del cabinet: 640x480x50 mm
- Tamaño del módulo: 320x160 mm
- Material: Aluminio fundido a presión

Referencia LP-SILKP1-5

Unidad: Precio por Cabinet
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Instalación
Gama: Pantalla
Tipo: LED Indoor
Rango IP: IP40/IP43
Brillo: 600-700 cd/m2
Tamaño del cabinet (ancho x alto): 640 x 480 mm
Pixel pitch (mm): P 1,538
Mantenimiento: Frontal
Material: Panel en aluminio fundido a presión
Serie: Silk Plus
Peso: 6,5 Kg
Marca: LuppLED

Especificaciones: LP-SILKP1-5

Serie SILK Plus

- Alta frecuencia de actualización de 3840Hz Imagen HDR de alta dinámica
- Tecnología de corrección Anti-gamma.
- Tecnología de procesamiento de alta escala de grises, que refina la relación entre imágenes oscuras y brillantes.

Tipo

- Indoor (interior)
- Brillo Interior

Parámetros físicos

- Tipo de LED: SMD1212
- Tamaño de píxel l(mm): 1.538
- Tamaño del panel (mm): 640x480x50
- Peso del panel (kg): 6.5
- Material de los paneles: Aluminio fundido a presión

Parámetros arquitectónicos

- Brillo (nit): 500-600
- Frecuencia de actualización (Hz): 3840
- Escala de grises (Bit): 14
- AC Voltaje de funcionamiento (V): 220
- Consumo energía (Max./Avg.)(W/□):550/185

Instalación y mantenimiento

- Mantenimiento del módulo Frontal: Frontal
- Otros Mantenimiento: Frontal
- 100% del mantenimiento de forma fácil y sencilla gracias a nuestra herramienta pre-mantenimiento

