



TRITON BLUE HELIOS 700 IP65 CEGADORA RGBAWW OUTDOOR



TRITON BLUE

- 2x 300W LED en colores rojo, verde, azul, ámbar y blanco cálido
- Temperatura de color ajustable: 2000K a 10000K
- DMX512/RDM
- Frecuencia de dimmer: 800/1200/2000/3600/12000/25000 Hz
- Para uso en exteriores con IP65

Referencia 10314376

Triton Blue Helios 700 IP65 Cegadora RGBAWW Outdoor

La cegadora Helios 700 IP65 de Triton Blue ofrece una iluminación potente y versátil, ideal para aplicaciones en exteriores con su clasificación IP65. Equipado con LED de alta potencia en múltiples colores, garantiza un rendimiento excepcional tanto en espectáculos como en eventos.

Características

- Fuente de luz
 - 2x 300W LED en colores rojo, verde, azul, ámbar y blanco cálido
 - Temperatura de color ajustable: 2000K a 10000K
 - Flujo luminoso: 1500 Lux a 5 metros (50°)

- Vida útil de la fuente: 50.000 horas
 - Apertura óptica: 50°
- Sistema de color
 - Mezcla de colores: RGBAWW
- Cuerpo
 - Aleación de aluminio fundido a presión
 - Negro
- Nivel de ruido
 - Sistema de ventilación bajo nivel de ruido
- Control
 - Protocolos: DMX512/RDM
 - Canales DMX: 1/2/4/6 STROBE/6 RGB/10/13/14/22/24/10 DIRECT/12 DIRECT/17 DIRECT/28 DIRECT/41 DIRECTO
 - Pantalla: OLED
 - Actualización de firmware vía USB
- Electrónica
 - Frecuencia de dimmer: 800/1200/2000/3600/12000/25000 Hz
 - Curvas de dimmer: 4 modos: Lineal, Ley cuadrada, Logarítmico, Curva S
- Eléctricas
 - Alimentación: 100-240VAC, 50/60Hz
 - Consumo máximo: 610W
 - Factor de potencia: 0.95/230V
- Físicas
 - Protección IP: IP65
 - Refrigeración con ventiladores de bajo ruido
 - Suspensión y fijación: Suelo plano, suspensión verticalmente o lateralmente
 - Conexiones de señal: Conectores IP DMX IN/OUT
 - Conexiones de alimentación: Conectores IP Power IN/OUT
 - Peso: 10 kg
 - Dimensiones con embalaje: 51 x 30 x 28 cm
 - Rango de temperatura de trabajo: -20°C a 45°C
- Accesorios incluidos
 - Cable PowerCOM TRUE
 - Cable de seguridad
 - Manual de usuario
- Certificaciones: CE, RoHS

Las liras que se pueden ver en las imágenes no están incluidas y se suministran como accesorio



