

TRITON BLUE HALLEY W1940Z CABEZA MOVIL WASH ZOOM 19 LED 40W OSRAM RGBW



Cabeza Móvil Wash HALLEY W1940Z de Triton Blue: Innovación Luminosa de Alta Gama

- 19 LED Osram x 40W. Con Zoom de 4° a 54°
- La cabeza móvil wash HALLEY W1940Z de Triton Blue se presenta con un diseño elegante y moderno, ofreciendo una integración superior.
- Equipada con 40 LED Osram de última generación y alta potencia, esta luminaria redefine los estándares de iluminación con más de 110.621 lux a 5 m, incluso con el Zoom cerrado a 4º, y un notable 40 % menos de consumo de energía.

Referencia 10287001





Unidad: Precio por 1 Pieza Embalaje completo: 1 Unidad Aplicaciones: Rental e instalación

Gama: Cabeza móvil

Tipo: Wash

Apertura haz: Zoom de 4º a 54º

Potencia: 625W

Voltaje / Tensión: AC 100-240V, 50/60 Hz

Temperatura de color: Calibrada y ajustable de 2,800K

a 10,000K Rango IP: IP20 Color: Negro

Número de LED: 19 LED x 40W

Colores LED: RGBW

Tamaño: 408 x 400 x 279 mm

Peso: 20,9 kg Tipo Lámpara: LED Marca: Triton Blue

Cabeza Móvil Wash HALLEY W1940Z de Triton Blue: Innovación Luminosa de Alta Gama

- Destacando por la producción de luz de calidad excepcional sin parpadeos molestos, la HALLEY W1940Z logra una temperatura de color perfectamente calibrada a 10.000K, respaldada por un índice de reproducción del color superior a 92.
- Esta cabeza móvil es especialmente idónea para eventos de gran envergadura, conciertos y cualquier ocasión prestigiosa que exija luz potente y de alta calidad con colores perfectamente renderizados.
- La **HALLEY W1940Z** no solo ilumina, sino que transforma los espacios con su tecnología avanzada y diseño vanguardista, siendo la elección ideal para exigentes producciones de iluminación escénica.
- Especificaciones técnicas:
 - Fuente de luz
 - 19 LED RGBW Osram de 40W
 - Frecuencia de LED ajustable: 600HZ/1200HZ/2000HZ/4000HZ/6000HZ/25KHZ/50KHz
 - Salida de luz
 - Flujo luminoso: 7996 lumens , 110621
 - Lux@3m@4°, 2355 lux@3m@54°
 - Rango de Zoom
 - Apertura del haz de 4° a 54°
 - Sistema de color
 - Cuatro colores RGBW que se mezclan para crear un efecto de color vívido, saturado y uniforme.
 - Control de píxeles de cada LED en RGBW por separado.
 - Mapeo y desvanecimiento al mismo tiempo.
 - Temperatura de color: calibrada y ajustable de 2,800K a 10,000K
 - Optica
 - Zoom: 4° a 54°
 - Diámetro de la lente: 140mm
 - Tipo de lente: vidrio
 - Enfoque: automático motorizado
 - Efectos dinámicos
 - Resolución de control: 16 bitsGenerador de efectos: sí
 - Efecto Frost: sí
 - Cuerpo
 - Hardware integrado por toma
 - Pan: 540°Tilt: 265°
 - Resolución Pan/Tilt: 16 bits





- Retroalimentación: automática
- Cuerpo: PVC
- Color del cuerpo: negro

• Nivel de ruido

 Diseñado para operar silenciosamente, ideal para aplicaciones en teatros y estudios donde el ruido mínimo es crucial

Electrónica

- Dimmer: 0 ~ 100%
- Curvas de Dimmer: 4 modos
- Estroboscopio / Obturador: sí
- Batería de pantalla: sí
- Temperatura de funcionamiento: -10° ~ +45°

Control

- 18, 25 ó 37 canales DMX, ArtNet, sCAN, función RDM
- Wireless DMX LumenRadio integrado
- Pantalla LCD de 2,4

Especificaciones físicas y conexiones

- Clasificación IP: IP 20
- Refrigeración: Disipador de calor por tubería de calor y ventilador
- Suspensión y fijación: Cualquier posición con soportes de cierre rápido
- Bloqueo Pan / Tilt: Sí
- Conexión de señal: REAN 5 PIN
- Conexión de datos: Art-Net RJ45
- Conexión de alimentación: Neutrik TRUE1
- Medidas: 399 x 335.8 x 408 mmPeso: 15.5 kg
- Cantidad por caja principal: 1 unidad

Eléctricas

- Alimentación principal: 100-240V 50/60Hz
- Consumo máximo de energía: 492W
- Salida (a 230V): 4 unidades
- Factor de potencia: > 0,98

• Incluido en el paquete

- 1 Cabeza móvil HALLEY-W1940Z
- 2 Soporte omega para instalación de garras o abrazaderas
- 1 Cable de alimentación tipo Powercon/Schuko
- 1 Cable señal DMX de 3 m
- 1 Cable de seguridad
- 1 Manual de instrucciones

· Identificación del producto

- Marca: Triton Blue
- Modelo: Halley H-W1940Z
- Código para pedidos: HALLEY-W1940Z
- o Código EAN: 8474407182812





















