



SMOKE FACTORY FOG BLASTER 220-250V/3100W. DISIPADOR DE NIEBLA CON EFECTO REALISTA CO2

SMOKE FACTORY
FOG AND HAZE GENERATORS

Maquina humo FOG BLASTER Smoke Factory |
Efecto realista CO2

- La **Fog Blaster** es una innovadora máquina de niebla que crea impresionantes **efectos de CO2** sin necesidad de CO2. Esto elimina el coste de los contenedores de CO2 y la instalación de detectores de CO2 en interiores
- La unidad se puede utilizar con flexibilidad en orientación horizontal o vertical y se controla mediante DMX y Ethernet mediante el protocolo ArtNet o sACN. Con sus cuatro canales
- La **Fog Blaster** permite un ajuste preciso del tiempo de niebla, la altura de la fuente y el modo de espera. Su facilidad de uso, diseño robusto y su rentabilidad lo convierten en el dispositivo ideal para eventos memorables como conciertos, obras de teatro, eventos en clubes y actos corporativos

Referencia SF0141

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Máquina Humo, Pompas...
Tipo: Salida tipo CO2
Voltaje / Tensión: AC 240V. 50/60Hz
Rango IP: IP20
Color: Negro
Tamaño: 450 x 383 x 285 mm
Peso: 24,5 kg
Marca: Smoke Factory

• Simulador del efecto del cañón de CO2, sin CO2

- La **Fog Blaster** es una forma innovadora de crear efectos impresionantes en eventos. A diferencia de los lanzadores de CO2 convencionales, que simplemente emiten CO2, el Fog Blaster crea un efecto de CO2 sin necesidad de CO2. Esto no solo crea efectos fascinantes, sino que también ahorra costos y evita problemas logísticos
- Se pueden ahorrar costos significativos al no usar CO2. No es necesario almacenar grandes cilindros de CO2 ni rellenarlos regularmente. Esto implica menos esfuerzo y menores gastos de operación
- Otra ventaja del **Fog Blaster** es que no requiere la instalación de un detector de CO2 en interiores. Las máquinas convencionales que utilizan CO2 suelen requerir la instalación de detectores de CO2 por razones de seguridad. La **Fog Blaster** elimina esta medida adicional, ya que el dispositivo funciona sin CO2, lo que permite un uso seguro en interiores
- La **Fog Blaster** se puede utilizar en todas las posiciones y también se puede montar al revés en el truss utilizando el kit para colgar disponible opcionalmente
- La **Fog Blaster** se controla mediante DMX y Ethernet mediante el protocolo ArtNet o sACN. Esto permite integrarlo fácilmente en las infraestructuras de iluminación existentes. Los tiempos de niebla se pueden ajustar en pasos de 100 ms directamente en el dispositivo o a través de la consola. También es posible ajustar individualmente el tiempo de niebla para adaptar mejor los efectos al evento. En modo autónomo, La **Fog Blaster** también puede activarse para realizar pruebas mediante RDM, se pueden leer los errores directamente en la consola o, por ejemplo, configurar la dirección DMX
- Gracias al uso extremadamente eficiente de la energía disponible, la producción de niebla es mucho mayor que la de muchos dispositivos. El control permanente de temperatura en los microprocesadores garantiza que la temperatura de evaporación sea siempre la correcta. Esto garantiza que no se produzcan sustancias nocivas por vaporización excesiva o que el dispositivo "escupa" fluido sin vaporizar
- Al usar un tanque integrado de 2 litros, se pueden instalar sensores de nivel. De esta manera, el nivel de llenado se puede leer como 3/3, 2/3, 1/3 y "vacío" directamente en el dispositivo o mediante RDM en la consola
- La **Fog Blaster** cuenta con cuatro canales que ofrecen un control completo. Los tres primeros permiten ajustar el tiempo de niebla, la altura de la fuente y disparar el Fog Blaster. El cuarto canal sirve para apagar o pausar el dispositivo
- Otra ventaja de la **Fog Blaster** es su facilidad de uso. Gracias a su diseño robusto y construcción compacta, el dispositivo se prepara para su uso de forma rápida y sencilla. Además, requiere poco

mantenimiento y tiene una larga vida útil, lo que lo convierte en una solución rentable para eventos de todo tipo

- Recomendamos el **Smoke Factory Fast Fog Extra III** para el Fog Blaster, con el que se puede crear el efecto de un cañón de CO2 de forma más realista
- No se deben utilizar otros fluidos, ya que el control de temperatura está adaptado a este
- Al utilizar líquido original otorgamos 3 años de garantía en nuestros dispositivos
- Por supuesto: Hecho en Alemania
- La **Fog Blaster** es ideal para conciertos, obras de teatro, eventos en clubes y fiestas corporativas, y hará de su evento una experiencia inolvidable. Pruébalo y convéncase de su calidad y rendimiento
- **Características**
 - Potencia: 3.200W
 - Alimentación: AC 240V 50/60Hz mediante PowerCON True1Ficja
 - Tiempo de calentamiento: Aprox. 10 minutos
 - Consumo de líquido: A máxima salida aprox. 10 ml/s
 - Capacidad de la botella de fluido: 2 litros
 - Tiempo de humo: Ajustable en pasos de 100 ms hasta 2 s, o individualmente
 - Opciones de control: Ethernet ArtNet | sACN, DMX 512
 - Conectores de señal
 - Entrada DMX512: XLR macho de 5 Pin
 - Salida DMX512: XLR hembra de 5 Pin
 - Puesto auxiliar: XLR hembra de 4 polos
 - Ethernet: EtherCon (RJ45)
 - Posición de trabajo: Todas las posiciones
 - Temperatura de trabajo: De -5°C a 45°C
 - Peso: 24,5 Kg
 - Medidas: 450 x 383 x 285 mm



