



# Audibax Pro Splash 140 Foco Par LED Profesional 140w Exterior RGBALC 6in1 IP65



Audibax Pro Splash 140 Foco Par LED Profesional 140w Exterior RGBALC 6in1 IP65

- Fuentes de luz: 7x20W RGBALC 6in1 LEDs (RGBWAP opcional)
- Ópticas: Lente avanzada de acrílico de 45mm, 12 grados (disponible en 10, 20, 25, 40 grados)
- Vida útil promedio del LED: 50,000 horas



Referencia 10286864

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Foco PAR  
Tipo: LED Outdoor

Este trabajo tiene licencia Creative Commons: [creativecommons.org](http://creativecommons.org)  
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido  
su explotación total o parcial sin la autorización previa y  
previa de [www.siluj.com](http://www.siluj.com). S.I.L.U.J.

Potencia: 140W  
 Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz.  
 Temperatura de color: De 2,000 a 10,000K  
 Horas vida útil: 50,000 horas  
 Rango IP: IP65  
 Brillo: Luminosidad a 1 m: R:1982 G:3233 B:240 C:1001  
 L:4285 A:3230  
 Color: Negro  
 Número de LED: 7  
 Colores LED: RGBALC  
 Tamaño: 295 x 259 x 141.5 mm.  
 Material: Aluminio fundido a presión  
 Consumo: 120W  
 Peso: 3,6 Kg  
 Conectores: Conexiones: IP65 Seetronic PowerCON True1 In&Out y socket XLR 5P.  
 Marca: Audibax

### **Audibax Pro Splash 140 Foco Par LED Profesional 140w Exterior RGBALC 6in1 IP65**

El **Audibax Pro Splash 140W**, es un foco PAR diseñado para capturar y amplificar la magia de cada momento, debido a su avanzada tecnología LED RGBALC, el **Audibax Pro Splash 140W** te permite dibujar cada evento con un espectro de colores vibrantes y efectos dinámicos, desde suaves lavados hasta intensos destellos de luz. Su óptica de precisión y las múltiples opciones de ángulo de haz aseguran una cobertura excepcional, mientras que la gestión libre de parpadeo lo hace ideal para entornos de grabación.

El **Audibax Pro Splash 140W** te ofrece el control total para crear ambientes que resonarán con tu audiencia. Con controles intuitivos y opciones de configuración flexibles, este foco PAR te permite ejecutar tu visión con precisión y elegancia, asegurando que cada evento sea tan único como memorable. Eleva tu iluminación a la obra de arte con el **Audibax Pro Splash 140W**, donde cada luz cuenta una historia.

#### **Especificaciones técnicas:**

- Fuentes de Luz: 7x20W RGBALC 6in1 LEDs, capaces de producir una amplia gama de colores y efectos.
- Óptica: Lente acrílica avanzada de 45mm con un ángulo de 12 grados, con opciones disponibles de 10, 20, 25 y 40 grados.
- Luminosidad a 1 m: R:1982 G:3233 B:240 C:1001 L:4285 A:3230.
- Vida Útil del LED: Aproximadamente 50,000 horas.
- Rango de Temperatura de Color: De 2,000 a 10,000K, permitiendo ajustes precisos para diferentes ambientes.
- CRI/R9: > 93, asegurando una excelente reproducción de color.
- Pantalla: OLED con 4 botones táctiles para una navegación intuitiva.
- Frecuencia PWM del LED: Selección entre 600Hz, 1,200Hz, 2,000Hz, 2,400Hz, 6,000Hz, 18kHz y 25kHz, minimizando el parpadeo.
- Dimmer: Atenuación electrónica lineal del 0 al 100%, libre de parpadeos.
- Curvas de Dimmer: 4 modos de atenuación seleccionables.
- Respuesta del Dimmer: Modos rápido, estándar y emulación de tungsteno.
- Tipo de Estroboscopio: 1-20Hz, de lento a rápido.
- Atenuación: Dimmer electrónico.
- Conexiones: IP65 Seetronic PowerCON True1 In&Out y socket XLR de 5 pines.
- Control: Auto, Sonido, Maestro/Eslavo, RF remoto, RDM.
- Actualización de Firmware: Vía enlace DMX.
- Protección IP: IP65.
- Efectos: Cambio brusco, cambio gradual, modo automático, modo sonido, control remoto IR.
- Control DMX: Sí, con opciones de canales 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13.
- Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz.
- Consumo de Energía: 120W.
- Material del Cuerpo: Aluminio fundido a presión.
- Refrigeración: Por convección.
- Peso: 3,6 Kg
- Dimensiones: 295 x 259 x 141.5 mm.
- Que Incluye la Caja: 1 x Audibax Splash 140, 1 x Manual de Usuario. 1x Cable de conexión.

## Datos de producto:

- Modelo: Audibax Pro Splash 140 Foco Par LED Profesional 140w Exterior RGBALC 6in1 IP65
- Referencia: 10286864
- EAN: 7427254442081

