



BRITEQ BTI- BLIZZARD BSW1CABEZA MÓVIL HÍBRIDA LED IP65 350WZOOM 2º A 47º



Cabeza móvil HIBRIDA LED 350W IP65 ZOOM
2º A 47º | Briteq BTI-BLIZZARD BSW1

- Cabeza móvil HÍBRIDA para exterior IP65, potente y compacta, basada en un LED blanco de 350W, con CMY y un rango de zoom extremadamente amplio: de 2º a 47º
- **Protección IP65 y funcionamiento silencioso** : iperfecto tanto para uso en exteriores como en interiores!
- Enfoque automático para diferentes configuraciones de zoom.
- Modo de ventilador silencioso para aplicaciones de teatro.

Referencia B05583

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector

Tipo: 3 en 1 (Beam, Spot, Wash)
Potencia: 500W
Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Rango IP: IP65
Color: Negro
Peso: 22 kg
Tipo Lámpara: LED
Marca: Briteq

- Movimientos panorámicos/inclinación rápidos de 16 bits con corrección de posición y canal de velocidad panorámico/inclinación
- Sistema de color CMY, que incluye varias macros de color y 8+1 colores fijos
- 7+1 gobos de vidrio giratorios reemplazables con indexación fina
- 12+1 gobos de vidrio estáticos para superposición de gobos
- Prismas lineales de 6 facetas y prismas circulares de 8 facetas combinables
- Filtro Frost para un efecto de lavado perfecto
- Estroboscopia precisa con efectos aleatorios, de pulso y de ráfaga integrados
- Atenuador suave de 24 bits con modo de atenuación rápido y lento
- Utiliza 21, 26 o 28 canales DMX + funcionalidad RDM para una fácil configuración remota
- **Receptor DMX inalámbrico opcional:** compatible con W-DMX / CRMX
- **Función NFC** : lee códigos de error y otra información, iperfecto para empresas de alquiler de vehículos sin conductor!
(Aplicación dedicada aún en desarrollo)
- La pantalla LCD matricial asegura una fácil navegación en los diferentes menús de configuración
- Entradas/salidas DMX de 3 pines y 5 pines + entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1
- Equipado con soportes omega para una rápida instalación

• Características

- Medidas: 359 x 244 x 595 mm
- Peso: 22 kg
- Entrada de energía: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Máx. consumo de energía: 500W
- Color del cuerpo: Negro
- Pantalla control parámetros: Pantalla LCD
- Modos de control: DMX, DMX inalámbrico, RDM
- Control: canales DMX mínimos: 21 canales
- Control: máximo de canales DMX: 28 canales
- Luminosidad: 82300 a 5 m (haz 2°)
- Luz: salida máxima de lúmenes (lm): 7.220 lm
- Color: CMY
- Zoom de 2,3 a 44,3°
- Funciones: Enfoque motorizado, zoom motorizado, escarcha motorizada, prisma redondo de 8 caras, prisma lineal de 6 caras
- Gobos: 12 gobos fijos + 7 gobos giratorios
- Conectores entrada: XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico opcional, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible
- Conectores salida: XLR de 3 pines, XLR de 5 pines, DMX inalámbrico opcional, rdm, PowerCon® TRUE1 o compatible

• Incluido en el paquete

- 1 Cabeza móvil BTI-BLIZZARD BSW1
- 1 Cable alimentación powerCON TRUE-1 compatible
- 2 Soportes omega Big
- 1 Cable seguridad
- 1 Manual usuario

• Identificación cabeza móvil

- Marca: Briteq
- Modelo: BTI-BLIZZARD BSW1
- Código para pedidos: B05583
- Código EAN: 5420025655835



OPTIONAL STY-BLIZZARD WIND MODULE



NOT INSTALLED

INSTALLED

