



DAS AUDIO PRO OVI-12-T-IP54 SISTEMA PASIVO



Sistema Pasivo OVI-12-T-IP54

- 300 W, 12", coaxial, 2 vías amplia gama, recinto de polipropileno IP54,
- Color blanco
- SPL Max: 130 dB
- Dispersion: 90° x 90°
- Peso: 10,5 kg (23,2 lb)
- Modelo: OVI-12-W
- Referencia marca (DAS): 10404720

Referencia 10318903

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Semi-Profesional
Gama: Audio
Tipo: Altavoz para Techo
Potencia: RMS: 300 W / Potencia máxima 1200 W
Rango IP: IP54
Color: Blanco
Material: Carcasa de polipropileno
Conectores: Terminales de resorte
Dimensiones (HxWxD): 500 x 505 x 290 mm
Dimensiones de Embalaje (HxWxD): 339 x 563 x 563 mm
Peso Neto: 10,5 kg (23,2 lb)
Peso de Envío: 12,5 kg (27,6 lb)
Marca: DAS Audio

El Ovi-12 es un altavoz único y versátil. El Ovi-12 se puede montar en paredes, empotrar en estructuras de techos o suspenderse como un altavoz colgante. Todo con la claridad y potencia de un verdadero sistema de dos vías.

Incluyendo un altavoz coaxial de 12" alojado en un ligero armazón de polipropileno, el Ovi-12 permite ofrecer una excelente inteligibilidad de la palabra y una completa y rica reproducción musical, en espacios abiertos como restaurantes, discotecas, tiendas, iglesias y salas de convenciones. Dispone de una amplia variedad de accesorios para facilitar su instalación.

Especificaciones Rendimiento

- Rango de frecuencia (-10 dB) 63 Hz - 20 kHz
- Cobertura horizontal (-6 dB) 90°
- Cobertura vertical 90°
- Impedancia nominal 8 ohmios
- Potencia RMS 300 W
- Potencia máxima 1200 W
- Sensibilidad en el eje 1W/1 m 96 dB SPL
- SPL máximo a 1 m 130 dB
- Amplificador recomendado INTEGRAL-A1002
- INTEGRAL-A1004

Conectores

- Conector de entrada de audio: terminales de resorte
- Conector de salida de audio: terminales de resorte

Carcasa

- Material de la carcasa: polipropileno
- Geometría de la carcasa: redonda
- Color: blanco
- Clasificación IP: IP54
- Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 500 x 505 x 290 mm
- 19,7 x 19,9 x 11,4 pulgadas
- Peso neto: 10,5 kg 12,5 kg (23,2 lb)

Componentes

- Controlador de graves 12MX
- Controlador de agudos M-34

Embalaje

- Dimensiones de la caja (alto x ancho x profundidad): 339 x 563 x 563 mm
- 13,4 x 22,2 x 22,2 pulgadas
- Peso del envío: 12,5 kg (27,6 lb)

