

BRITEQ BTI-TEATRE 6C20 PROYECTOR FRESNEL LED 400W IP65 RGBALC

Proyector Fresnel IP65 LED 400W RGBALC | Briteq BI-THEATRE 6C20

- Foco Fresnel LED **IP65** a todo color con una salida equivalente a halógeno de 2 kW, zoom motorizado y preajustes blancos de alto CRI
- Carcasa **IP65** con zoom motorizado interno: ¡sin telescópico para una mayor robustez y mayor confiabilidad!
- ¡Es un reemplazo perfecto para las lámparas halógenas de 2 kW que consumen mucha energía en los teatros!

Referencia B06062

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Proyector
Tipo: Fresnel Led
Apertura haz: Zoom motorizado de 14.8° a 98°
Potencia: 400W

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz, batería opcional
Temperatura de color: De 1.800K a 10.000K
Rango IP: IP65
Color: Negro
Número de LED: 1
Colores LED: RGBALC
Tamaño: 477 x 330 x 410 mm
Marca: Briteq


- El grupo de LED **RGBALC** de 6 colores (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian) garantiza
    - Preajustes de blanco perfectos entre 1800K y 10000K con CRI alto >90Ra
    - Amplia selección de colores con los mismos ajustes preestablecidos de color que en BT-PROFILE 6C20 y BT-THEATRE HD
    - Emulación de deriva ámbar muy realista (de tenue a cálido) de lámparas halógenas tradicionales
- El sistema de calibración de color hace que las diferencias de color entre diferentes lotes sean cosa del pasado
- Funcionamiento muy silencioso con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes ajustes preestablecidos del ventilador (automático, estudio, potencia)
- Se puede utilizar en modo independiente, sin ningún control DMX
- Controlado por DMX: 8 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad
- **Receptor DMX inalámbrico incorporado** (compatible con W-DMX / CRMX)
- Funcionalidad RDM para una fácil instalación remota
- Grabación de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización de LED de alta velocidad ajustable
- Respuesta de atenuación rápida y lenta
- Pantalla LCD para una fácil navegación a través del menú de configuración
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Entradas/salidas DXM de 5 pines. Compatible con nuestro COMBIKIT BT-XLR5TO3
- Entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena

- **Características**
    - Medidas: 477 x 330 x 410 mm
    - Peso: 10,5 kg
    - Entrada de energia: AC 100-240 V, 50/60 Hz, batería opcional
    - Consumo de energia: 430 kg
    - Tipo de LED: RGBALC 400W
    - Color del cuerpo: Negro
    - Pantalla control parámetros: LCD
    - Clasificación IP: IP65
    - Modo de control: Fijo autónomo, automático autónomo, manual, DMX
    - Control RDM: Si
    - Canales DMX: 10, 14 y 20 canales depende del modo seleccionado
    - Zoom motorizado de 14,8º a 98º

- **Contenido de la caja**
    - 1 Proyector Fresnel BTI-THEATRE 6C20 400W
    - 1 Cable alimentación
    - 1 Cable seguridad
    - 1 Manual usuario

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.













Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.