



# BRITEQ BI-THEATRE 6C20 PROYECTOR FRESNEL LED 400W IP65 RGBALC



Proyector Fresnel IP65 LED 400W RGBALC | Briteq BI-THEATRE 6C20

- Foco Fresnel LED **IP65** a todo color con una salida equivalente a halógeno de 2 kW, zoom motorizado y preajustes blancos de alto CRI
- Carcasa **IP65** con zoom motorizado interno: isin telescopico para una mayor robustez y mayor confiabilidad!
- Es un reemplazo perfecto para las lámparas halógenas de 2 kW que consumen mucha energía en los teatros!

Referencia B06062

Unidad: Precio por 1 Pieza  
Embalaje completo: 1 Unidad  
Aplicaciones: Rental e instalación  
Gama: Proyector  
Tipo: Fresnel Led  
Apertura haz: Zoom motorizado de 14.8° a 98°  
Potencia: 400W

Voltaje / Tensión: AC 100-240 V, 50/60 Hz, batería opcional  
Temperatura de color: De 1.800K a 10.000K  
Rango IP: IP65  
Color: Negro  
Número de LED: 1  
Colores LED: RGBALC  
Tamaño: 477 x 330 x 410 mm  
Marca: Briteq

- El grupo de LED **RGBALC** de 6 colores (rojo, verde, azul, ámbar, lima, cian) garantiza
  - Preajustes de blanco perfectos entre 1800K y 10000K con CRI alto >90Ra
  - Amplia selección de colores con los mismos ajustes preestablecidos de color que en BT-PROFILE 6C20 y BT-THEATRE HD
  - Emulación de deriva ámbar muy realista (de tenue a cálido) de lámparas halógenas tradicionales
- El sistema de calibración de color hace que las diferencias de color entre diferentes lotes sean cosa del pasado
- Funcionamiento muy silencioso con ventilador de refrigeración de bajo ruido y diferentes ajustes preestablecidos del ventilador (automático, estudio, potencia)
- Se puede utilizar en modo independiente, sin ningún control DMX
- Controlado por DMX: 8 modos de canal diferentes para máxima flexibilidad
- **Receptor DMX inalámbrico incorporado** (compatible con W-DMX / CRMX)
- Funcionalidad RDM para una fácil instalación remota
- Grabación de TV sin parpadeos gracias a la frecuencia de actualización de LED de alta velocidad ajustable
- Respuesta de atenuación rápida y lenta
- Pantalla LCD para una fácil navegación a través del menú de configuración
- Función de bloqueo para evitar alteraciones no deseadas de la configuración
- Entradas/salidas DMX de 5 pines. Compatible con nuestro COMBIKIT BT-XLR5TO3
- Entradas/salidas compatibles con PowerCON TRUE1 para una fácil conexión en cadena

#### • **Características**

- Medidas: 477 x 330 x 410 mm
- Peso: 10,5 kg
- Entrada de energía: AC 100-240 V, 50/60 Hz, batería opcional
- Consumo de energía: 430 kg
- Tipo de LED: RGBALC 400W
- Color del cuerpo: Negro
- Pantalla control parámetros: LCD
- Clasificación IP: IP65
- Modo de control: Fijo autónomo, automático autónomo, manual, DMX
- Control RDM: Si
- Canales DMX: 10, 14 y 20 canales depende del modo seleccionado
- Zoom motorizado de 14,8º a 98º

#### • **Contenido de la caja**

- 1 Proyector Fresnel BTI-THEATRE 6C20 400W
- 1 Cable alimentación
- 1 Cable seguridad
- 1 Manual usuario



