

CONTRIK CAJETIN 1 IN CEE23A OUT 6 POWERCON TRUE1 + 6 PROTECCIONES MAGNETOTERMICAS

Cajetín 1 entrada CEE32A 6 salidas PowerCON TRUE1 TOP + 1 CEE32A + 6 protecciones MCB

- Power Turtle Xtreme Outdoor **CPT-C2-T6-CB**
- La Power Turtle Active es una caja de distribución compacta y resistente que cuenta con protección de circuito independiente contra la sobrecarga (MCB) para cada salida y 1 CEE32A para entrada y conexión en cadena.
- Es ideal para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes. 1x CEE32A In – 6x powerCON TRUE1 TOP Out, 6 disyuntores MCB.

Referencia 1028847

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cajetines

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

Voltaje / Tensión: 250V
Color: Negro
Tamaño: 225 x 155 x 188 mm
Material: Easylen
Peso: 3,3 kg
Marca: Contrik

- **Gran capacidad de potencia** gracias al conector CEE32A
- **Protección de circuito** contra sobrecarga para cada una de las 6 salidas con 1 MCB por cada salida
- **Alta durabilidad y protección**: Carcasa robusta Easylen con IK alto, IP alto con conector CEE acoplado, tapas de cierre automático, material de carcasa no conductor y ignífugo
- **Fácil transporte y manipulación**: Apilable con otras Power Turtles, ligero, totalmente bloqueable
- **Versátiles opciones de montaje**: Clavijas, suspensión, abrazadera de truss (no incluidas)
- **Fácil transporte y manejo:** apilable con otras Power Turtles, liviano, completamente bloqueable

- **Características**
  - **Entradas y salidas**
    - Conector de entrada: 1 CEE 32A color rojo
    - Conectores de salida: 6 Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
    - Encadenamiento de cajetines: 1 CEE 32A color rojo
  - **Especificaciones eléctricas**
    - Protecciones: 6 circuitos MBC (1 polo)
    - Indicador de control de fase: Verde para las lineas L1, L2 y L3
    - Resistencia de contacto / clase de protección: Clase de protección II
    - Resistencia dieléctrica: 0,5kV/mm
    - Tensión nominal: AC 415V
    - Corriente nominal: 16A
  - **Especificaciones mecánicas**
    - Medidas: 225 x 155 x 188 mm
    - Peso: 3,3 kg
    - Sección transversal del conductor: 2,08 mm² y conexión en cadena 6 mm²
    - Opciones de montaje: Abrazadera de truss (M10), conjuntos de montaje para fijación o suspensión
    - Tipo de construcción: Apilable
  - **Especificaciones del material**
    - Cuerpo: Easylen
    - Color: Negro
  - **Especificaciones ambientales**
    - Inflamabilidad según a UL 94: V-2
    - Rango de temperatura: De -25ºC a +40ºC

- **Identificación**
  - Marca: Contrik
  - Familia Contrik: Power Turtles | Distribuidores de energía
  - Modelo: Power Turtle Xtreme Outdoor CPT-C2-T6-CB
  - Código de orden: 1028847

- **Acerca de Contrik**
  - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
  - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
  - Productos para su uso en entornos **de alquiler**, **eventos** y **giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles**, **robustos** y **confiables**, nuestros productos son imbatibles

- Sobre **Easylen®**
  - **La seguridad es lo primero**


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik**







Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.