

CONTRIK CAJETIN IN 1 SOCAPEX 19P OUT 12 POWERCON TRUE1 IP65

IP65 waterproof

Cajetín IP65 1 entrada Socapex macho 19 pin 12 salidas Powercon TRUE1 TOP

- Contrik Power Turtle Xtreme Outdoor **CPTM-S1-T12**
- Caja de distribución compactas extremadamente resistentes que permiten una reducción significativa del volumen, el esfuerzo y el costo del cableado debido a la entrada multinúcleo
- Es ideal para uso en exteriores y aplicaciones móviles exigentes
- Aplicaciones: compañías de alquiler audio, video e iluminación

Referencia 1028849

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Cajetines
Voltaje / Tensión: 250V
Rango IP: IP65
Color: Negro
Tamaño: 225 x 167 x 144 mm
Material: Easylen
Marca: Contrik

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- **Reducción del volumen y esfuerzo de cableado** gracias al conector multipin compatible con Socapex 419. Y aún más reducción de cableado
- **Diseño muy compacto:** diseño plano, disposición de conectores laterales, aplicaciones con espacio restringido
- **Versátiles opciones de montaje:** clavijas, suspensión, abrazadera de truss
- **Alta durabilidad y protección:** Carcasa robusta Easylen con IK alto, IP65 con Socapex 419 acoplado, tapas de cierre automático para los Powercon, disposición de conector lateral, material de carcasa no conductor y ignífugo
- **Fácil transporte y manejo:** apilable con otras Power Turtles, liviano, completamente bloqueable

- **Características**
    - **Entradas y salidas**
        - Conector de entrada: 1 Socapex macho tipo 419 de 19 contactos
        - Conectores de salida: 12 Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
        - Encadenamiento de cajetines: 1 Salida Powercon TRUE1 TOP con tapas de cierre automático
    - **Especificaciones eléctricas**
        - Resistencia de contacto / clase de protección: Clase de protección II
        - Resistencia dieléctrica: 0,5kV/mm
        - Tensión nominal: AC 250V
        - Corriente nominal: 16A
    - **Especificaciones mecánicas**
        - Medidas: 225 x 167 x 144 mm
        - Peso:2 kg
        - Sección transversal del conductor: 2,08 mm²
        - Opciones de montaje: Abrazadera de truss (M10), conjuntos de montaje para fijación o suspensión
        - Tipo de construcción: Apilable
    - **Especificaciones del material**
        - Cuerpo: Easylen
        - Color: Negro
    - **Especificaciones ambientales**
        - Inflamabilidad según a UL 94: V-2
        - Clase de protección: IP65 con Socapex 419 en acoplado
        - Rango de temperatura: De -25ºC a +40ºC

- **Identificación**
    - Marca: Contrik
    - Familia Contrik: Power Turtles | Distribuidores de energía
    - Modelo: Power Turtle Xtreme Outdoor CPTM-S1-T12
    - Código de orden: 1028849


- **Acerca de Contrik**
    - **CONTRIK** es una marca del **Grupo Neutrik** y un proveedor de sistemas profesionales de distribución de energía, sistemas de conexión equipotencial y cables de energía premium
    - Los productos **CONTRIK** son extremadamente robustos, incomparablemente fiables y duran toda la vida
    - Productos para su uso en entornos **de alquiler**, **eventos** y **giras** . Pero no solo para la industria del entretenimiento, también en la **Industria de la construcción**, nuestros productos cumplirán con sus requisitos. Ya sea que necesite nuestros sistemas en el escenario y en el sitio de construcción o simplemente que sean **móviles**, **robustos** y **confiables**, nuestros productos son imbatibles


- Sobre **Easylen®**
    - **La seguridad es lo primero**
    - En los sistemas **Contrik** solo se utilizan los mejores materiales. Con nuestro material Easylen® de última generación, no solo podemos contar entre nuestros puntos fuertes el peso ligero y la robustez extrema, sino también garantizar que todas las partes de la superficie no sean conductoras. Así es como te protegemos a ti y a tus semejantes en todas

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

las situaciones.

- **Contrik | Una marca del Grupo Neutrik.**







IP65 waterproof



IP65 waterproof

Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.