



Audibax Pro Fiji 6 Negro Pareja de altavoces IP65 Montaje en Pared



Audibax Pro Fiji 6 Negro Pareja de altavoces IP65 Montaje en Pared

- Woofer: 6.5"
- Tipo de Altavoz: Pasivo de 2 vías
- Respuesta en frecuencia: 40Hz-20kHz
- Sensibilidad (1w/1m): 87dB
- Impedancia: 100V/70V/Low-z
- Tweeter: 1"
- Dispersión: Vertical 50° x Horizontal 120°

Referencia 10302325

Unidad: Precio por 1 Par
Embalaje completo: 1 Pack
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tipo: Altavoces IP65
Rango IP: IP65
Color: Negro
Certificación: Carcasa ABS
Serie: Audibax Fiji
Marca: Audibax

Características de Audibax Pro Fiji 6 Negro Altavoz Pasivo de Exterior de Montaje en Par

Audibax Pro Fiji es un altavoz pasivo robusto y de gran potencia, ideal tanto para interiores como para

exteriores. Gracias a su certificación IP65, garantiza una resistencia total al polvo, al agua y a condiciones climáticas exigentes, manteniendo siempre un rendimiento impecable.

Con un elegante acabado en negro y líneas modernas, su formato compacto alberga un woofer de 6 pulgadas que ofrece una presencia visual equilibrada y una calidad de sonido superior. La combinación de su woofer con un tweeter de cúpula de seda de 1 pulgada permite alcanzar una sensibilidad de 87 dB y hasta 100W de potencia pico, lo que lo hace perfecto tanto para hilo musical como para aplicaciones que requieran mayor impacto sonoro.

Fabricado con materiales de ABS altamente duraderos, este altavoz está diseñado para ofrecer un rendimiento prolongado con un mantenimiento mínimo. Además, incluye un sistema de montaje en pared para una instalación rápida y sencilla, adaptándose fácilmente a terrazas, comercios, restaurantes, gimnasios o cualquier espacio que exija un audio fiable y de alta calidad.

- **Especificaciones Técnicas**

- Color: Negro
- Tipo de Altavoz: Pasivo de 2 vías
- Uso: Interior / Exterior

- **Especificaciones Acústicas**

- Woofer: 6.5"
- Tipo de motor de AF (HF): Tweeter
- Motor de AF (HF): 1"
- Respuesta en frecuencia: 40Hz-20kHz
- SPL Máximo (dB): 108
- Sensibilidad (1w/1m): 87dB
- Impedancia: 100V/70V/Low-z
- Dispersión: V50° x H120°

- **Montaje e Instalación**

- Montaje: Pared
- Tipo de montaje: Soporte (Bracket)

- **Entradas y Salidas de Audio**

- Entradas de amplificación: 1
- Conector de entrada: Terminal (Bornes)

- **Especificaciones del Amplificador / Carga**

- Potencia de carga en Baja Impedancia (RMS): 50W
- Potencia de carga en 100V / 70V (RMS): 4W / 8W / 16W / 32W
- Potencia Pico: 100W

- **Información Física**

- Acabado del recinto: ABS
- Grado de protección IP: IP65

- **Soluciones**

- Sectores: Retail, Hostelería, Deporte y Bienestar, Ocio

- **Certificaciones**

- Certificados: CE, ROHS

- **Contenido de la Caja**

- 2 x Altavoces Fiji 6 IP65
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Llave Allen
- 1 x Kit de tornillería
- 1 x Cable de seguridad
- 1 x Placa de acero

