



LASERWORLD CS-6000 MICRO



Laser 5,8W CS-6000 MICRO | Laserworld

- Potencia garantizada de 5.8 W
- Escáner - 30 kpps @ 8°
- Ángulo de escaneo máx. 50°
- Mezcla de colores completa - modulación analógica
- Haces extremadamente nítidos e intensos - ca. 5 mm / 1.2 mrad
- Vincule varias unidades mediante Power-Linking, DMX e ILDA
- Múltiples modos de control - sincronizado con la música, Auto, DMX e ILDA

Referencia 7640144995836

Unidad: Precio por 1 Pieza
 Embalaje completo: 1 Unidad
 Aplicaciones: Rental e instalación
 Tipo: Equipo Laser
 Apertura haz: Apertura máxima 50°
 Potencia: Potencia Garantizada en la apertura 5.8 W.
 Potencia Rojo: 950 mW / 638 nm. Potencia Verde: 1'500 mW / 520 nm. Potencia Azul: 4000 mW / 450 nm.
 Voltaje / Tensión: Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
 Rango IP: IP20
 Color: Negro
 Tamaño: Tamaño: 230 x 210 x 142 mm (L x W x H)
 Peso: 5 kg
 Marca: Laserworld

- El **Laserworld CS-6000 micro** es un sistema láser RGB a todo color de modulación analógica con una potencia de salida garantizada de 5'800 mW. La fuente láser roja tiene una potencia de 950 mW / 638 nm, la verde 1'500 mW / 520 nm y la azul de 4000 mW / 450 nm. Las fuentes de diodo garantizan colores brillantes y potentes haces láser. El sistema láser tiene muy buenas especificaciones de haz con aproximadamente ca. 5 mm / 1.2 mrad. El tamaño de los Patterns se puede configurar mediante dos botones giratorios (ejes X e Y) en la parte posterior de la carcasa. La sensibilidad del micrófono para el funcionamiento de sonido a luz se puede ajustar a través de la pantalla integrada.
- Cerca de aprox. 130 (capas, túneles, vallas, olas, etc.) Patterns pueden activarse por DMX, tanto en modo automático como en modo sonido a luz, mientras que el DMX permite una modificación distintiva de la salida a través de varios modificadores. Si el modo automático está activo, los Patterns preprogramados se ejecutan automáticamente en orden consecutivo y según su velocidad. En el modo sonido a luz, la velocidad de reproducción y la repetición de fotogramas se sincronizan con el sonido detectado por el micrófono incorporado. Además de los modos mencionados anteriormente, este sistema láser dispone de un modo maestro-esclavo, lo que significa que los sistemas láser de la misma serie (sistemas esclavos), conectados vía DMX a un sistema principal (sistema maestro), proyectan de forma síncrona los mismos Patterns que el sistema maestro.
- Controlable por ordenador a través de una interfaz profesional ILDA, el **Laserworld CS-6000 micro** permite crear espectáculos láser personalizados o preprogramados, logotipos, textos o gráficos y animaciones propias en combinación con un software de control láser. Al utilizar la interfaz externa ShowNET, los usuarios más profesionales pueden ampliar significativamente las opciones de control y hacer uso de una variedad de diferentes softwares de control, incluyendo el software Showeditor y la profesional Showcontroller Software Suite.
- Con una carcasa compacta y ligera con un soporte sólido, el láser es fácil de transportar e instalar, lo que es particularmente beneficioso para DJs móviles y espectáculos láser temporales. Su pequeño tamaño también permite el montaje en espacios reducidos o posiciones de montaje delicadas para instalaciones permanentes.
- Ideal para aplicaciones pequeñas a semiprofesionales, el **Laserworld CS-6000 micro** es perfectamente adecuado para bares, clubes y discotecas de pequeño a mediano tamaño, así como para DJs móviles, DJs de bodas y cualquier lugar de fiesta.
- **Especificaciones**
 - Potencia Garantizada en la apertura 5'800 mW
 - Potencia Rojo: 950 mW / 638 nm
 - Potencia Verde: 1'500 mW / 520 nm
 - Potencia Azul: 4000 mW / 450 nm
 - Espec. del Haz*: ca. 5 mm / 1.2 mrad
 - Escáner: 30 kpps @ 8°
 - Apertura Máx.: 50°
 - Tipo de Láser: Diodo
 - Clase: 4
 - Modos de Uso: Autónomo, sonido-Luz, DMX, maestro-esclavo
 - Figuras Básicas: Aprox. 130 (capas, túneles, vallas, olas, etc.)
 - Accesorios incluidos: Cable de alimentación, manual, interlock, llave
 - Fuente de Alimentación: 85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz
 - Consumo Eléctrico : 50 W
 - Tamaño: 230 x 210 x 142 mm (L x W x H)
- **Identificación del producto**
 - Marca: Laserworld
 - Serie Laserworld: Serie Club
 - Modelo: CS-6000 MICRO
 - Código EAN: 7640144995836

