

AUDIOPHONY MIC-DESKevo MICRO DE MESA PROFESIONAL ELECTRET UNIDERCCIONAL, TIMBRE Y BOTON PULSAR HABLAR

Microfono de sobremesa MIC-DESKevo | Audiophony

- El sistema de megafonía **MIC-DESKevo** combina facilidad de uso con calidad de audio profesional para instalaciones de sonido ERP, escuelas, centros comerciales y edificios públicos
- Su micrófono electret unidireccional ofrece una inteligibilidad excepcional, mientras que el timbre integrado con control de volumen independiente llama la atención antes de cada anuncio
- Función intuitiva de pulsar para hablar: pulsación corta para hablar, pulsación larga para activar solo el timbre
- Salidas XLR balanceadas duales y jack de 6,35 mm no balanceadas para conexión universal a amplificadores

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

de línea o mezcladores de 100 V.
- Alimentación por USB-C

Referencia H11768

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Tipo: Microfono
Voltaje / Tensión: DC Input 5V
Color: Negro
Tamaño: 190 x 80 x 155 mm
Peso: 0,6 kg
Marca: Audiophony

- **El sistema de megafonía MIC-DESKevo convierte cada mensaje de voz en una comunicación clara y profesional, gracias a su micrófono de alta calidad, su timbre integrado y su facilidad de uso inmediata**

- Escuelas, centros comerciales, estaciones de tren, hospitales, oficinas gubernamentales: dondequiera que el sonido de una llamada estructure la vida cotidiana, la claridad y la sencillez del sistema de megafonía se vuelven esenciales. El MIC-DESKevo combina una cápsula electret unidireccional de alta gama, un timbre integrado y un control intuitivo de pulsar para hablar en una consola compacta y lista para usar. Esta versión, evolución del MIC-DESK, mejora la calidad de audio, integra el timbre, antes externo, y ofrece controles de volumen independientes para un control total de la reproducción del sonido

- **Inteligibilidad del habla profesional**
    - La cápsula de condensador electret unidireccional captura la voz con naturalidad y precisión en todo el rango de 20 Hz a 20 kHz. Su sensibilidad optimizada de -50 dB y una relación señal/ruido superior a 100 dB garantizan una reproducción nítida, sin siseos parásitos ni coloraciones desagradables
    - Esta calidad de voz asegura la inteligibilidad incluso en entornos ruidosos o con reverberación, un requisito indispensable para transmitir instrucciones, avisos de seguridad o información al público sin repeticiones ni malentendidos

- **Timbre incorporado para llamar la atención**
    - La integración del timbre elimina la necesidad de módulos externos, simplificando drásticamente la instalación: una sola consola, sin enrutamiento complejo. Al mantener pulsado el botón de hablar, el timbre precede al anuncio para indicar que se va a hablar
    - Control de volumen independiente en la parte posterior de la consola: ajuste el nivel de la señal de voz y del timbre según la acústica del lugar y el contexto de uso, desde una advertencia discreta en una biblioteca hasta una alerta sonora clara en un espacio comercial concurrido

- **La sencillez de la función pulsar para hablar sin necesidad de configuración**
    - Su funcionamiento se basa en un único botón frontal: **una pulsación corta activa el micrófono** , **una pulsación larga activa el timbre**
    - Sin menús, sin configuraciones previas, sin necesidad de formación: el operador aprende el gesto de forma intuitiva en cuestión de segundos
    - Esta sencillez operativa resulta ideal para entornos multiusuario donde el personal, ocasional y variable, necesita realizar anuncios sin conocimientos técnicos previos

- **Conectividad universal**

Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.

- Salidas XLR balanceadas duales (230 mV) y jack de 6,35 mm no balanceadas (110 mV) en el panel trasero para conexión directa a amplificadores de línea de 70/100 V, mezcladores o sistemas matriciales
- Ambas salidas funcionan simultáneamente, lo que permite la conexión a dos dispositivos diferentes si es necesario
- Alimentación mediante transformador USB-C estándar: solo hay que conectar, ajustar el volumen y listo
- Todas las conexiones se encuentran en la parte trasera para una apariencia limpia y despejada

- **Evolución controlada de MIC-DESK**
  - Esta versión “evo” perfecciona tres aspectos clave: una calidad de audio mejorada para una inteligibilidad superior, un timbre integrado que elimina la necesidad de módulos adicionales y controles de volumen independientes para voz y timbre que ofrecen un ajuste flexible
  - Estas mejoras concretas responden a las sugerencias de instaladores y operadores, convirtiendo a MIC-DESKevo en la herramienta de anuncios definitiva para instalaciones que requieren fiabilidad, sencillez y un rendimiento profesional

- **Especificaciones técnicas**
  - Entrada de micrófono en el panel frontal con conector XLR
  - Salida balanceada en el panel posterior con conector XLR
  - Salida no balanceada en el panel posterior con conector jack de 6,35 mm
  - Botón Talk en el panel frontal para activar el micrófono o el timbre
  - Controles de volumen en el panel posterior (micrófono y timbre)
  - Alimentación mediante transformador (USB-C, parte posterior; cable y adaptador de CA incluidos)
  - Cápsula de condensador electret unidireccional
  - Sensibilidad: -50 dB
  - Respuesta de frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
  - Relación señal/ruido: > 100 dB
  - Nivel de salida: 110 mV (no balanceada), 230 mV (balanceada)
  - Peso: 0,6 kg
  - Dimensiones: 190 x 80 x 155 mm

- **Identificación del producto**
  - Marca: Audiophony
  - Famila: PA Audiophony
  - Modelo: MIC-DESKevo
  - Código de producto: H11768
  - Código EAN: 3662009028439



Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.