

CONTEST AG29-021 TRAMO TRUSS TRIANGULAR 2 DIRECCIONES NEGRO

Tramo truss triangular 2 direcciones forma de "L" | Contestage AG29-021 BLK

- Fabricación según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV.
- Aleación de aluminio (EN AW 6082 T6) de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor.
- Soporta cargas más grandes y se monta con accesorios cónicos.

Se suministra con un kit de piezas cónicas de conexión.

Referencia H11284

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Truss
Color Truss: Truss negro
Tamaño: Dimensiones máximas: 500 mm x 500 mm
Material: Estructura de aleación de aluminio (EN AW 6082 T6)
Certificacion: Fabricado de acuerdo con las normas ISO DIN 4113 y TÜV
Peso: 4 kg


Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.


Marca: Contest


- **Características**
  - Tubos de 50 mm espesor 2 mm
  - Brazos de 16 mm espesor 2 mm
  - Ensamblaje mediante con pasadores cónicos y clips de seguridad
  - Peso: 4 kg
  - Sección exterior tubos: 290 mm
  - Conexión en forma de L de 2 direcciones
  - Dimensiones máximas: 500 mm x 500 mm
  - Color acabado: Negro
  - Fabricado según las normas ISO DIN 4113 y TÜV
  - Estructura de aleación de aluminio (EN AW 6082 T6)
  - El uso de juntas cónicas y pasadores permite una implementación muy rápida de todo tipo de configuraciones, combinando una gran robustez con una estabilidad impecable. El desmontaje también es rápido y sencillo

- **Sobre la tabla de cargas**
  - En este enlace se puede descargar la tabla de cargas del truss triangular:**LINK DESCARGA TABLA DE CARGAS TRUSS SERIE TRIO290**
  - La tabla de carga muestra los límites de peso soportados entre dos puntos de fijación fijos
  - Las cargas deben colocarse cerca de los puntos de soldadura de los arriostramientos. La carga incluye el peso de la estructura. Las cargas centradas y distribuidas no se pueden sumar
  - Factores de seguridad utilizados: Peso 1,35, carga 1,5
  - Utilice únicamente truss de la misma serie en su montaje

- **Identificación**
  - Marca: Contestage
  - Serie Contestage: TRIO 290
  - Modelo: AG29-021 BLK
  - Código para pedidos: H11284
  - Código EAN: 3662009023861







Obra bajo licencia Creative Commons; creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.



Obra bajo licencia Creative Commons: creativecommons.org
Reservados todos los derechos. Queda totalmente prohibido su reproducción total o parcial sin la autorización previa y por escrito de SILUJ ILUMINACIÓN, S.L.