

BEHRINGER DI800 V.2 CAJAS DI ACTIVA



BEHRINGER DI800 V2 Caja DI activa profesional

- La ULTRA-DI PRO DI800 Behringer caja de inyección directa de 8 canales profesional que funciona mediante tensión de red o alimentación fantasma. Convierte señales de entrada no balanceadas en salidas balanceadas
- Caja de inyección directa profesional y multifuncional de 8 canales para aplicaciones de escenario y estudio
- Proporciona adaptación de impedancia y señal para la conexión directa de instrumentos a mezcladores y amplificadores
- Respuesta de frecuencia ultraplana gracias al funcionamiento servoequilibrado
- Funcionamiento opcional con alimentación de red o alimentación fantasma
- Permite la conexión directa a salidas de altavoces de hasta 3000 vatios

Referencia 10001002

Unidad: Precio por 1 Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Aplicaciones: Rental e instalación
Gama: Audio
Tamaño: 44 x 483 x 134 mm
Peso: 1,8 kg
Marca: Behringer

- **ULTRA-DI PRO DI800 V2**

- La ULTRA-DI PRO DI800 es una caja DI activa profesional de 8 canales con alimentación de red/phantom. Si necesitas una unidad DI para montaje en rack con suficientes entradas para todos los músicos en el escenario o en el estudio, entonces necesitas conectarte a la DI800!

- **PROactivo**

- Las cajas de inyección directa (DI) permiten conectar guitarras, bajos y teclados (así como otros dispositivos de nivel de línea) a mezcladores y grabadoras de audio
- Son esenciales para una correcta adaptación de impedancias y para mantener la integridad de la señal
- Nuestra DI800 activa cuenta con entradas con búfer que respetan la señal de origen mucho mejor que las cajas DI pasivas
- Las señales balanceadas que salen de la DI800 tienen una impedancia extremadamente baja (normalmente inferior a 680 Ω) y son mucho menos susceptibles al ruido y a las interferencias de radiofrecuencia (RFI)

- **Entrada de 1/4", salida XLR: ¿Tiene que haber algo más?**

- En definitiva, todas las cajas DI hacen lo mismo, ¿verdad? Sí, en cierto modo, pero la DI800 hace mucho más que simplemente "entrada de bajo, salida de señal de nivel de micrófono"
- Es una herramienta de entrada de señal realmente versátil. Aquí tienes dos ventajas de la DI800 sobre las cajas DI pasivas estándar: ¿Quizás quieras conectar la salida de altavoz de tu amplificador de guitarra a tu mezclador? No hay problema, la DI800 cuenta con un interruptor de atenuación de -30 dB, que te permite conectarte a salidas de altavoz de hasta 3000 vatios y convertirlas en salidas XLR balanceadas
- ¿Señal de entrada débil? La DI800 tiene un interruptor de +20 dB, que resulta muy útil para aumentar las señales de entrada de bajo nivel a señales balanceadas con potencia real e impacto sólido. Por supuesto, la DI800 proporciona una salida Link para una fácil conexión a otros equipos, como tus amplificadores de escenario y consolas de monitores
- El rendimiento servo-balanceado garantiza una respuesta de frecuencia ultraplana, y los conectores de salida XLR chapados en oro proporcionan un funcionamiento fiable y de bajo ruido. Los interruptores de aislamiento de tierra por canal eliminan los problemas de zumbido por bucle de tierra. El DI800 hace todo lo que puede hacer un DI pasivo independiente, ¡y mucho más, multiplicado por ocho!

- **Viaje de poder**

- A diferencia de sus contrapartes pasivas, las cajas DI activas requieren una fuente de alimentación para que funcionen sus componentes electrónicos internos
- La DI800 ofrece dos opciones de alimentación: 100-240 V~ desde la toma de corriente o regleta más cercana, o +48 V CC desde la alimentación fantasma de la mesa de mezclas

- **Sonido superior, relación calidad-precio increíble**

- El ULTRA-DI PRO DI800 de 8 canales ofrece una calidad de sonido excepcional a un precio increíblemente asequible. Descubre cómo el DI800 puede mejorar instantáneamente tu sonido en tu distribuidor BEHRINGER más cercano o ¡haz tu pedido online hoy mismo!

- **Identificación del producto**

- Marca: BEHRINGER
- Modelo: DI800
- Código para pedidos: 10001002
- Código EAN: 4033653100748

